

TW Spraytec®



Jelit **ROCOL** **SCRUBS**

SOLUTIONS DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE

**PROTECTION & ANTICORROSION | LUBRIFICATION
ENTRETIEN | NETTOYAGE | HYGIÈNE | SÉCURITÉ DES SITES**

INTRODUCTION

4



INDUSTRIE MAINTENANCE

6

PROTECTION & ANTICORROSION	8
LUBRIFIANTS & DÉGRIPPANTS	12
SOUDAGE	16
GRAISSES PRO & ANTIGRIPPANTS	18
NETTOYANTS & DÉGRAISSANTS	22
ADHÉSIFS & ÉTANCHÉITÉ	26
DÉPOUSSIÉRANTS & REFROIDISSEURS	32
NETTOYANTS & DÉGRAISSANTS	34
VERNIS	37
LINGETTES NETTOYANTES SCRUBS®	38
HYGIÈNE DES MAINS	40
GAMME ROCOL®	42

ENTRETIEN & HYGIÈNE

62

ENTRETIEN	64
HYGIÈNE	65
INDUSTRIE	66
BÂTIMENT	67
DROGUERIE	68

SÉCURITÉ DES SITES

50

TRAÇAGE DE LIGNES	52
SIGNALISATION	55
TRAÇEURS DE CHANTIERS	56
PRÉVENTION GLISSADE / MAINTENANCE DES SOLS	58
GESTION DU TRAFIC	61

BUREAUTIQUE INFORMATIQUE

70

DÉPOUSSIÉRANTS	72
NETTOYANTS	74

INTRODUCTION



Par **Olivier Bortot**
Responsable Marketing ITW Spraytec®


Depuis ses débuts il y a plus d'un siècle, ITW® n'a cessé d'inventer, de progresser et d'acquérir des entreprises à travers le monde. Grâce aux efforts et à l'ingéniosité des employés de ITW®, des produits et solutions sont nés qui ont permis l'optimisation de nombreux process industriels.

Présents en France depuis plus de 35 ans, nous vous accompagnons quotidiennement dans la réalisation de vos activités industrielles grâce à des marques de référence que nous avons créées et développées : **Jelt®** et **Rocol®** pour toutes les solutions de maintenance industrielle, de protection, d'entretien ou de sécurisation des lieux et espaces de travail.

Selon les spécificités de votre métier, nous proposons également des produits qui répondent à chacune de vos exigences. Les marques **Scrubs®**, **Fast Orange®**, **Varybond®**, **TraitVite®**, symboles de qualité, sont reconnues pour leur fiabilité et leurs performances.

Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir notre nouveau catalogue et ses solutions adaptées à vos besoins : **protéger, dégripper, lubrifier, galvaniser, entretenir, mais aussi sécuriser, tracer, marquer, signaler...**

Notre mission : garantir l'excellence industrielle à travers les plus grandes marques d'aujourd'hui et de demain !



Nous travaillons au quotidien dans le but de satisfaire nos clients et la qualité des produits reste notre priorité. La politique de ITW Spraytec® vise à créer une offre adaptée et demeurer un leader dans le domaine de la maintenance industrielle, promouvoir nos marques et renforcer le partenariat avec nos clients distributeurs.

Afin de promouvoir et développer « l'esprit qualité » qui nous anime, nous avons défini les 3 axes prioritaires suivants :

1. LA SATISFACTION DE NOS CLIENTS

Avec nos programmes de recherche et développement, de formation et de conseil, nous répondons au mieux à nos clients dans un esprit de partenariat sur le long terme. En tant que spécialistes, nous sommes conscients de notre responsabilité vis-à-vis des attentes des utilisateurs actuels et futurs.

2. LA VOLONTÉ DE JOUER UN RÔLE DE PIONNIER

Nous maintenons une qualité constante de nos produits et faisons régulièrement évoluer nos formules sur la base d'une veille technologique et réglementaire. Ceci nous permet d'anticiper les changements, de nous adapter au marché tout en apportant notre contribution au développement durable, par la protection des personnes et de l'environnement.

3. L'AMÉLIORATION CONTINUE DE NOTRE ORGANISATION

Chaque collaborateur est, par son implication et la qualité de son travail, l'artisan de la réussite d'ITW Spraytec®. Nous cultivons l'esprit d'équipe, la culture d'entreprise, le respect mutuel et faisons en sorte que chacun maîtrise les processus et les tâches qui lui sont confiés. Nous portons également une attention particulière à la protection de l'environnement, au développement durable et à la sécurité en faisant preuve d'ouverture et d'innovation.

La politique Qualité est portée à la connaissance de tous nos collaborateurs et partenaires, qui sont incités à proposer des améliorations. Dans un souci de transparence et de manière à maintenir constamment la qualité de nos prestations au niveau requis, nous exploitons depuis 1999 un système de management de la Qualité conforme aux exigences de la norme ISO 9001:2015 pour le domaine d'application : **« Conception, développement, fabrication et commercialisation et négoce de produits pour la maintenance, le nettoyage et la sécurité. »**



ITW



INDUSTRIE MAINTENANCE

07

SOMMAIRE

PROTECTION & ANTICORROSION	8
LUBRIFIANTS & DÉGRIPPANTS	12
SOUDAGE	16
GRAISSES PRO & ANTIGRIPPANTS	18
NETTOYANTS & DÉGRAISSANTS	22
ADHÉSIFS & ÉTANCHÉITÉ	26
DÉPOUSSIÉRANTS & REFROIDISSEURS	32
NETTOYANTS & DÉGRAISSANTS	34
VERNIS	37
LINGETTES NETTOYANTES SCRUBS®	38
HYGIÈNE DES MAINS	40
GAMME ROCOL®	42

**RIE
NCE**

PROTECTION & ANTICORROSION

INDUSTRIE / MAINTENANCE



La corrosion entraîne des risques de grippage, de perte de liaison mécanique et favorise l'apparition et la propagation de fissures. Pour éviter la formation de la rouille, il est nécessaire d'appliquer une protection anticorrosion par dépôt métallique. La présence de zinc, métal plus réducteur que le fer, assure une protection efficace même si le revêtement n'est pas complètement uniforme (à cause d'une rayure). C'est le principe de la galvanisation.

Destinés **aux retouches et à la protection des soudures**, les revêtements JELT® protègent de la corrosion et améliorent l'aspect esthétique. Ils sont le fruit de recherches approfondies de notre laboratoire de développement. Constitués de poudre de zinc très pur, d'aluminium et de résines synthétiques, ils offrent une protection efficace et résistent ainsi jusqu'à 3000 heures au test du brouillard salin, ce qui constitue une véritable performance pour la galvanisation à froid.

Dotées de caractéristiques renforcées, les formulations en phase aqueuse offrent **une protection très longue durée** et un plus grand **confort d'application**. Ceci se traduit par des gains de temps substantiels, une qualité constante et une finition esthétique. Utilisables directement sur tous les métaux, les GALVA H2O JELT® permettent les retouches et la protection des soudures en pulvérisation fine et sans coulures pour un résultat impeccable.



FABRIQUÉ EN
FRANCE



GALVA MAT

Galvanisation à froid. Bouclier anticorrosion

Revêtement durable de zingage à froid finition mate • Très forte teneur en zinc pur • Double protection physique et cathodique • Excellente tenue à la corrosion en atmosphère marine • Très bon accrochage sur l'acier nu ou sur les peintures existantes • Recouvrable par de nombreux vernis ou peintures • Résiste sans altération jusqu'à 350°C • Bon pouvoir couvrant et séchage rapide • Disponible en version base aqueuse sans odeur ou en pot pour application au pinceau en couches épaisses.

Réf. 5801 - Galva mat - Aérosol 650ml
Réf. 5805 - Galva mat - Pot de 1 kg

GALVA BRILLANT

Galvanisation à froid. Protection et finition éclatante

Revêtement de galvanisation à froid finition brillante • Pulvérisation fine offrant un magnifique aspect métallisé • Double protection chimique et mécanique • Très bonne tenue à la corrosion • Utilisable à basse température • Résiste sans altération jusqu'à 350°C • Séchage rapide • Disponible en version base aqueuse sans odeur ou en pot pour application au pinceau en couches épaisses.

Réf. 5811 - Galva brillant - Aérosol 650ml
Réf. 5815 - Galva brillant - Pot de 1 kg

GALVA FLASH

Spécial retouches sortie de bain à chaud. Grande brillance

Revêtement de protection pour acier galvanisé • Aspect identique au zinc fondu en sortie de bain de galvanisation à chaud • Finition miroir pour retouches de pièces neuves galvanisées • Excellente tenue à la corrosion • Film lisse et flexible offrant une bonne résistance à l'abrasion • Pouvoir couvrant optimal • Disponible en version ultra brillante ou en pot pour application au pinceau en couches épaisses.

Réf. 5821 Galva Flash - Aérosol 650ml
Réf. 5828 Galva Flash Ultra - Aérosol 650ml
Réf. 5841 Galva Spray Eclair (séchage rapide) Aérosol 650ml
Réf. 5825 Galva Flash - Pot de 1 kg

GALVA-NISATION À FROID



GALVA TRIPLE PROTECTION

Protection et finition

Revêtement durable de zingage à froid finition mate • Triple protection physique, cathodique et hydrophobe pour une protection optimale • Résines synthétiques ultra résistantes à l'abrasion • Très forte teneur en zinc pur • Application monocouche sans coulures • Excellente tenue à la corrosion en atmosphère marine • Recouvrable par de nombreux vernis ou peintures • Résiste sans altération jusqu'à 450°C • Grand pouvoir couvrant et séchage très rapide • Idéal pour protéger durablement les métaux nus en atmosphère humide ou saline • Disponible en version brillante.

Réf. 5831 - Galva mat triple protection
Réf. 5851 - Galva brillant triple protection
Tous 2 en aérosol 650ml



GALVA H2O BRILLANT

Zingage à froid. Protection et finition. Base aqueuse

Haute résistance à la rayure et à l'abrasion • Sans solvant pétrolier, sans danger • Grand confort d'utilisation • Sans odeur • Protection longue durée • Film imperméable formant une barrière anticorrosion • Bon pouvoir couvrant • Pulvérisation fine et précise • Séchage rapide • Disponible en version mate.

Réf. 5802 - Galva H2O brillant - Aérosol 650ml
Réf. 5801 - Galva H2O mat - Aérosol 650ml





PEINTURE ALU 700°C

Protection et décoration Hautes températures

Revêtement de protection à l'aluminium renforcé • Résine synthétique inaltérable jusqu'à 700°C en pointe • Bonne tenue à la corrosion, séchage rapide • Idéal pour la protection et décoration de pièces métalliques, cheminées, fours, cuves, chaudières, tuyauteries...

Réf. 5761 - Aérosol 650ml

NOIR MAT 700°C

Protection et décoration Hautes températures

Peinture de finition très riche en pigments, inaltérable jusqu'à 700°C • Film semi-flexible résistant aux éraflures et à la corrosion • Protection et décoration mate sur toutes surfaces, prévient l'apparition de fissures, d'écaillage ou de cloques • Idéal pour la protection et décoration de pièces métalliques de ferronnerie, grilles, plaques, portails, balustrades...


Réf. 5771 - Aérosol 650ml

VERNIS PROTECTION

Vernis translucide de protection multi-supports

Film dur et brillant anti-humidité pour la protection de toutes les surfaces • Stable face aux variations climatiques et aux agressions chimiques • Grande résistance à l'abrasion • Incolore, résistant aux U.V. et à la lumière • Ne jaunit pas.

Réf. 5921 - Aérosol 650ml



GALVINOX

Peinture de protection - Finition acier inoxydable

Revêtement de protection à base d'oxyde de fer offrant une grande durabilité extérieure • Film flexible de finition doté d'une excellente résistance à la corrosion • Idéal pour protéger les éléments de carrosserie, tôles ou toute pièce en acier ou aluminium • Aspect semblable à l'acier inoxydable, parfait pour recouvrir les soudures.

Réf. 5891 - Aérosol 650ml

CUIVROJELT

Peinture de protection anticorrosion - Finition cuivre

Film semi-flexible à conductivité thermique élevée facilitant le thermo-soudage • Agent de protection performant résistant aux éraflures à la corrosion • Suspension de poudre de cuivre très pur inaltérable jusqu'à 350°C • Idéal pour les travaux de finition et décoration sur métaux non ferreux.

Réf. 5881 - Aérosol 650ml

ANTICO ROUGE


Primaire de protection anticorrosion - Apprêt peintures foncées

Destiné à la préparation des supports avant peinture de finition • Excellente adhérence sur tous supports y compris les surfaces métalliques légèrement rouillées • Résine hautement réticulée qui confère une grande résistance aux solvants • Résistant aux éraflures et à la corrosion • Existe en gris pour peintures claires.

Réf. 5861 - Antico rouge - Finitions foncées
Réf. 5871 - Antico gris - Finitions claires
Tous 2 en aérosol 650ml

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le **NOIR MAT 700°C** est utilisé dans le monde du spectacle pour recouvrir et rénover les volets des projecteurs de scène. En effet, il répond en tous points aux exigences de l'éclairagiste : simple d'emploi, résistant aux chocs, à la température et finition mate sans reflets indésirables pour un résultat impeccable.





Peintures de retouches Colorjelt®



Les peintures COLORJELT® sont destinées au marquage, à la finition et aux retouches sur divers matériaux. Disponibles dans toutes les teintes, ces revêtements sont applicables sur tous types de supports et sèchent rapidement.



Identification de la teinte spécifique
















Contretypage de la couleur



Aérosol à la teinte exacte


Peintures laque à la teinte exacte - Coloris réalisés à la demande selon tous nuanciers (RAL, Afnor, NCS, British Standards) ou sur présentation de plaquette - Teintes référencées par les fabricants de peinture poudre et liquide - Parfait respect des coloris et de la brillance - Différents aspects avec indice de brillance souhaité (brillant, satiné, mat, métallisé, texturé) - Aérosols à jet plat et orientable - Retouches possibles sur bois, métaux et plastiques, dans différentes qualités de peintures.

Aérosol 520 ml - Aérosol 210 ml / Flacon 15 g de retouches avec pinceau intégré

Réf.	Désignation	Teinte RAL
5708	Colorjelt® Beige Brillant	 RAL 1015
5641	Colorjelt® Noir Mat	 RAL 9005
5691	Colorjelt® Blanc Mat	 RAL 9010
5701	Colorjelt® Noir Brillant	 RAL 9005
5711	Colorjelt® Blanc Brillant	 RAL 9010
5705	Colorjelt® Bleu Brillant	 RAL 5015
5741	Colorjelt® Bleu Brillant	 RAL 5010
5716	Colorjelt® Gris Brillant	 RAL 7035
5717	Colorjelt® Gris Brillant	 RAL 7016
5721	Colorjelt® Rouge Brillant	 RAL 3020
5731	Colorjelt® Jaune Brillant	 RAL 1023
5712	Colorjelt® Vert Brillant	 RAL 6005
5751	Colorjelt® Vert Brillant	 RAL 6029



LUBRIFIANTS & DÉGRIPPANTS



Les lubrifiants et dégrippants sont communément utilisés pour réduire le frottement d'une pièce par rapport à une autre, faciliter le démontage et garantir la longévité de nombreux matériels et équipements de production.

Les domaines d'utilisation des produits JELT® sont très variés. Prenant en considération la spécificité de chaque application, nous avons doté nos aérosols de performances élevées dans le but de **prolonger la durée de vie des équipements et limiter les opérations de maintenance coûteuses.**

Afin de répondre parfaitement aux besoins du monde industriel ainsi qu'aux normes de sécurité et environnementales, JELT® met son savoir-faire au profit du développement d'une sélection de produits techniques, complémentaires, performants et adaptés aux exigences de chaque métier.

Qu'il s'agisse de dégrippants, lubrifiants ou huiles de coupe, chaque produit constituant cette famille a été élaboré avec le plus grand soin, dans le respect des cahiers des charges établis par les professionnels de la maintenance.



FABRIQUÉ EN FRANCE



JKX

Multifonctions

Dégrippant, nettoyant, lubrifiant, hydrofugeant, protecteur • Lubrifie et protège les pièces et ensembles mécaniques • Pénétration rapide et grande fluidité pour atteindre les endroits difficiles d'accès • Dégrippe les boulons, écrous et pièces rouillées ou gelées • Dépose un léger film gras, protège de la corrosion et évite la formation de condensation.

Réf. 26500 Aérosol 650ml muni d'un diffuseur double spray Cobra

Réf. 20400 Aérosol 520ml

Réf. 520400 Bidon 5 L



SUPER DÉGRIPPANT

Formule spéciale à fort pouvoir pénétrant

Dégrippage facile et rapide des pièces et ensembles liés ou corrodés • Mélange d'huiles légères et d'agents anticorrosion • Attaque la rouille et débloque les pièces coincées ou corrodées • Dépose un léger film gras qui protège de la corrosion et évite la formation de condensation • Grande fluidité, lubrifie les pièces mécaniques • Utilisable en toutes positions jusqu'à -10°C.

Réf. 5021 - Aérosol 650ml muni d'un diffuseur double spray Cobra



DÉGRIP'2000

Dégrippant à double action chimique et mécanique

Dégrippe, lubrifie et protège les surfaces, déplace l'humidité • Ergonomie renforcée et application précise grâce à sa brosse • Libère rapidement les pièces rouillées • Protège les pièces mécaniques et leur assure un traitement longue durée • Ininflammable, sans danger, ne contient pas de solvants chlorés • Utilisable dans toutes les positions.

Réf. 5050 - Aérosol 650ml



DÉGRIP'LUB BIO+

Dégrippant lubrifiant biodégradable. NSF H1

Entretien tout assemblage mécanique • Formulé sur une base d'huile végétale totalement biodégradable selon la norme NFT 60-198 • Réduit le frottement, l'usure et protège contre la corrosion et l'oxydation • Compatible tous métaux même à haute température • Exempt de dérivés chlorés, de silicone et d'huile minérale • Garanti sans COV, non toxique, non nocif, non irritant.

Réf. 5258 - Aérosol 650ml muni d'un diffuseur double spray Cobra



DÉGRIPPANT ALIMENTAIRE

Dégrippage en milieu agroalimentaire. NSF H1

Dégrippant multi-usages, utilisable dans les zones où un contact fortuit avec des produits alimentaires est toléré • Offre une excellente protection contre la corrosion et l'oxydation • Pénètre dans les endroits difficiles à atteindre • Réduit l'usure et facilite les démontages ultérieurs.

Réf. 5017 - Aérosol 650ml muni d'un diffuseur double spray Cobra



MULTI 10

Dégrippant 10 fonctions. Lubrifiant, hydrofugeant, protecteur

10 fonctions spécialement développées pour dégripper, lubrifier, nettoyer et protéger efficacement toutes les pièces mécaniques quels que soient leurs régimes de fonctionnement • Pouvoir de pénétration rapide • Permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès • Assure un traitement longue durée pour les matériels soumis à des conditions climatiques difficiles • Contient un agent fongicide • Propriétés antistatiques.

Réf. 5011 - Aérosol 650ml

+ 600°C



- 30°C



ANTIGRIPPANT ALUMINIUM

Pâte de montage antico à l'alu. Lubrifiant Hautes Températures

Empêche le grippage et la corrosion des ensembles liés, mécanismes et raccords filetés. Résiste à de fortes pressions, aux produits chimiques et environnements agressifs. Constitué de particules d'aluminium, employé lorsque la présence du cuivre est indésirable. Plage de températures : de -30°C à +600°C.

Réf. 5792 - Aérosol 650ml muni d'un diffuseur double spray Cobra

+ 1200°C



- 30°C



GRAISSE HAUTES TEMPERATURES

Pâte de montage antigrippant au cuivre

Lubrification et protection des assemblages soumis à des conditions thermiques/climatiques très difficiles. Empêche le grippage et la corrosion, insensible à l'eau, sans silicone. Grade NLGI 1, ne coule pas, stable dans le temps. Adapté aux mécanismes de grues, chaînes, paliers, pompes, chaudières, convoyeurs, pièces auto, matériels agricoles et de travaux publics. Plage de températures : de -30°C à +1200°C.

Réf. 5411 - Aérosol 650ml muni d'un diffuseur double spray Cobra



SILJELT

Lubrifiant sec. Agent de glissement

Anti-adhérent au silicone. Offre une protection incolore pour l'imprimerie, la menuiserie et le textile. Favorise le glissement. Protège de la rouille, repousse l'eau et l'humidité. Isole électriquement.

Réf. 5171 - Aérosol 650ml muni d'un diffuseur double spray Cobra



NSF



HUILE SILICONE ALIMENTAIRE

Lubrification des mécanismes

Lubrifiant multi-usages pour l'industrie agroalimentaire, enregistré NSF H1. Supprime efficacement les grincements, blocages ou collages des métaux, plastiques et autres surfaces. Augmente considérablement les intervalles de lubrification. Film inerte et incolore qui ne durcit pas. Protège durablement les mécanismes. Anti-adhérent, ne tache pas, sans odeur.

Réf. 5057 - Aérosol 650ml muni d'un diffuseur double spray Cobra

GLISSE BOIS

Film lubrifiant paraffinique. Agent de glissement

Film lubrifiant incolore qui facilite la glisse du bois lors d'usinages à l'aide de scies rotatives, raboteuses et dégauchisseuses. Spécialement formulé pour délivrer un film incolore et non tachant. Réduit sensiblement les frottements et améliore la productivité. Convient à toutes les essences de bois et permet un traitement de post-finition, vernis ou peinture.

Réf. 5301 - Aérosol 650ml
Réf. 9512 - Bidon 5L

GLISSE FIL

Lubrifiant sans silicone. Facilite le passage des câbles

Mousse compacte riche en lubrifiant. Facilite le passage des câbles et fils électriques dans les gaines. Ne colle pas, ne tache pas, évite les cassures et le grippage. Sans silicone, sans risque de corrosion ou d'isolement électrique. Utilisable même à basse température. Sans danger pour les marquages ou les matières plastiques.

Réf. 5341 - Aérosol 650ml



LUBRI SERRURES

Lubrifiant sec spécial micro-mécanismes

Lubrifiant sans silicone à base de PTFE adapté aux micro-mécanismes • Pénètre en profondeur, dégriffe et protège de la corrosion sans pollution ni encrassement • Lubrification rapide de tous les mécanismes de serrures à cylindre ou à billes • Amélioration du fonctionnement de charnières, paumelles, galets roulants, articulations.

Réf. 5402 - Aérosol 210ml




LUBRISEC

Lubrifiant sec sans silicone

Lubrifiant à base de PTFE • Assure une lubrification sèche pour toutes surfaces en bois, plastiques, caoutchoucs, métaux • Applications dans divers domaines tels que menuiserie, mécanique, plasturgie • Lubrification très longue durée sans pollution ni encrassement • Offre des propriétés d'anti-adhérence et de glissement • Réduit considérablement l'usure et les frottements • Muni d'un diffuseur double spray Cobra.

Réf. 5521 - Aérosol 650ml



LUBRITACK

Lubrifiant adhésif pour chaînes et organes mécaniques ouverts

Lubrifiant qui adhère au support et résiste à la force centrifuge • Idéal pour les ensembles mécaniques soumis à grande vitesse • Film hydrofuge qui n'attire pas la poussière • Allonge la durée de vie des chaînes • Réduit l'usure, la friction et protège de la corrosion • Protège contre la pénétration d'eau • Muni d'un diffuseur double spray Cobra.

Réf. 5261 - Aérosol 650ml



+ 200°C



DEMOULOR

Démoulant pour pièces moulées. Sans silicone

Lubrifiant hautes performances • Parfaite adhérence • Film humide sans silicone, tenue en température jusqu'à +200°C • Adapté pour le démoulage de pièces fragiles et complexes • Adhère sur tous types de moules • Permet un nombre important d'opérations • Donne à l'état de surface un aspect brillant.

Réf. 5191 - Aérosol 650ml



HUILE DE COUPE ENTIÈRE

Huile d'usinage renforcée

Fluide de coupe paraffinique d'usage manuel • Métaux non ferreux, aciers doux, aciers mi durs et fonte • Additifs extrême pression • Réduit le coefficient de frottement, évite l'arrachement et les rayures • Très bon état de surface • Allonge la durée de vie des outils • Muni d'un diffuseur double spray Cobra • Disponible en version biodégradable.

Réf. 5421 - Huile de coupe entière - Aérosol 650ml

Réf. 5418 - Huile de coupe BIO+ - Aérosol 650ml

Réf. 55418 - Huile de coupe BIO+ - Bidon 5 L



HUILE DE COUPE SOLUBLE

Huile émulsionnable pour usage machine

Liquide d'usinage utilisable en machines individuelles ou installations centralisées • Destiné aux opérations simples à moyennement difficiles • Métaux ferreux, non-ferreux, alliages cuivrés et aciers faiblement alliés • Excellente protection anticorrosion • Pouvoir détergent, assure la propreté des pièces, des machines et des outils • Grande stabilité, allonge la durée de vie des bains.

Réf. 9516 - Bidon 5 L

Réf. 9517 - Bidon 25 L

SOUDAGE



Le soudage est un métier d'experts en recherche constante **d'efficacité et de gain de productivité**. C'est pourquoi nous proposons des produits simples et performants, qui protègent, améliorent les procédés et font gagner du temps, ce qui se traduit par des économies substantielles.

Afin de résoudre les problèmes de nocivité et de sécurité, JELT® met à disposition des soudeurs une gamme de produits à base aqueuse, sans danger, et préserve ainsi la santé des opérateurs sur leur poste de travail.

SAN
PRO
NOC

INDUSTRIE / MAINTENANCE

UNE PROTECTION 100% SÛRE POUR LES SOUDEURS ET LEUR MATÉRIEL !





S
DUIT
CIF



+ 1100°C



VERNIS AU NITRURE DE BORE

Filmogène de protection pour torches de soudage

Dépose un film lisse blanc à base de nitrure de bore de haute pureté • Protège les buses et torches de soudage contre les projections de soudure et grattons • Assure également la protection de tous types de pièces soumises à des températures élevées, jusqu'à +1100°C en pointe • S'applique très facilement sur le support à protéger • Assure une lubrification à haute température en diminuant les frictions • Également utilisable comme agent de démoulage dans certaines applications : métallurgie, industrie de métallisation et moules d'injection plastique.

Réf. 5095 - Aérosol 650ml



SOUDURE ANTI-GRATTONS

Anti-adhérent sans silicone

Film lubrifiant non nocif, base aqueuse • Dépose un film transparent et homogène qui ne coule pas • Grâce à sa formule anti-adhérente, les projections de soudure et grattons disparaissent aisément de la table de soudage • Facilite également le démoulage des pièces en polyuréthane, polyester, époxy, plastiques divers ou caoutchouc • Se rince facilement et contient des inhibiteurs de corrosion • Sans silicone, sans solvant chloré ni pétrolier, autorise les traitements post finition, peintures, vernis • Préserve la santé de l'utilisateur • Non toxique, non irritant et ininflammable.

Réf. 5090 - Aérosol 650ml

Réf. 255291 - Bidon de 25 L

Jelt

GRAISSSES PROFESSIONNELLES

INDUSTRIE / MAINTENANCE






Les graisses JELT® à savon complexe offrent de très bonnes performances **à haute température et contre l'oxydation**. Elles forment une gamme adaptée aux contraintes de l'industrie, avec un large éventail d'applications, notamment pour réduire l'usure des pièces mécaniques et augmenter la productivité.

Dans tous les secteurs de l'industrie, nos graisses, conditionnées en aérosols, en cartouches ou en pots, sont utilisées quotidiennement avec succès sous de fortes contraintes de charge, de vitesse ou de température.





FES-



GRAISSE MULTI-USAGES

Extrêmes performances, fortes charges

Idéale pour la lubrification de tous les équipements industriels • Enrichie au bisulfure de molybdène, utilisable sur câbles, pignons, chaînes, engrenages, roulements et tout organe fortement sollicité • Protection longue durée contre l'humidité, la corrosion et le grippage • Grade NLGI 1 • Tenue en température : de -20°C à +200°C en pointe.

Réf. 5031 - Aérosol 650ml muni d'un diffuseur double spray Cobra

GRAISSE BIO+

Graisse multi-usages biodégradable

Graisse biodégradable à base d'huiles et d'esters végétaux • Non toxique • Lubrification des organes mécaniques, axes, roulements, paliers, glissières, galets, engrenages • Très adhésive, résiste parfaitement au délavage, à la pression, au cisaillement, chocs et vibrations • Réduit le frottement, l'usure et protège contre la corrosion • Grade NLGI 2 • Tenue en température : de -20°C à +130°C.


Réf. 5358 - Aérosol 650ml

GRAISSE SILICONE

Hydrophobe et translucide

Graisse multi-applications pour la protection des pièces mobiles • Adapté aux milieux humides, têtes de robinets, charnières, connexions électriques et câbles • Utilisable sur métaux, bois, élastomères, plastiques • Élimine le grincement, anti-usure et anticorrosion • Excellente conductibilité thermique, résiste aux températures comprises entre -40°C et +300°C • Propre et sans résidus.

Réf. 5051 - Aérosol 650ml muni d'un diffuseur double spray Cobra




GRAISSE INDUSTRIE ALIMENTAIRE

Graisse blanche NSF H1

Développée pour une utilisation dans les laiteries, abattoirs, fromageries et usines d'embouteillage • Convient aux convoyeurs et machines de conditionnement • Idéale pour la lubrification légère des pièces mobiles, roulements, paliers lisses et engrenages • Supporte les charges et assure une lubrification longue durée • Grade NLGI 2 • Tenue en température : -20°C à +150°C.

Réf. 5061 - Aérosol 650ml muni d'un diffuseur double spray Cobra



GRAISSE BLONDE

Savon complexe lithium base minérale

Graisse d'usage général pour systèmes soumis à des vitesses et charges modérées • Utilisable sur les chaînes, paliers et engrenages, y compris en milieu humide • Grade NLGI 2 • Haut pouvoir lubrifiant • Bonne adhérence sur tous supports • Ne sèche pas • Tenue en température : de -20°C à +140°C

Réf. 5361 - Aérosol 650ml muni d'un diffuseur double spray Cobra
Réf. 5363 - Cartouche 400g





GRAISSE VERTE

Graisse filante extrême pression

Graisse marine adhésive, idéale pour les mécanismes en conditions climatiques difficiles, milieux humides ou salins • Supporte vitesses élevées et fortes pressions • Protège contre le grippage, la corrosion et l'oxydation • Prolonge la durée de vie des pièces • Grade NLGI 2 • Tenue en température : -10°C à +150°C.

Réf. 5371 - Aérosol 650ml muni d'un diffuseur double spray Cobra
Réf. 5373 - Cartouche 400g

GRAISSE MOS2

Graisse spéciale fortes charges

Graisse extrême pression destinée à la lubrification longue durée sous fortes charges, températures élevées ou humidité • Résiste aux pressions élevées, aux chocs, à l'eau et à la corrosion • Adapté aux roulements, paliers lisses, engrenages, cardans, axes et articulations de matériels lourds • Tenue en température : -20°C à +180°C.

Réf. 5381 - Aérosol 650ml muni d'un diffuseur double spray Cobra

GRAISSE UNIVERSELLE

Graisse lithium multi-applications

Lubrification de paliers, roulements, chaînes et engrenages • Convient aux applications courantes de maintenance • Grade NLGI 2 • Bonne adhérence • Contient des additifs antioxydants, anticorrosion et anti-usure • Exempte de métaux lourds et autres ingrédients nocifs • Sans danger pour l'environnement • Tenue en température : de -30°C à +130°C.

Réf. 5033 - Cartouche 400g
Réf. 5035 - Pot 1kg



- 180°C  + 1100°C

PÂTE ANTIGRIP RG

Pâte de montage cuivre, alu, graphite

Pâte multi-usages, empêche le grippage des mécanismes et raccords filetés soumis à de fortes pressions, hautes températures, vibrations, humidité, produits chimiques et environnements agressifs • Permet un démontage facile, même après plusieurs années • Assure une parfaite étanchéité et prévient l'oxydation • Tenue en température : -180°C et +1100°C.

Réf. 5211 - Pot 500 g

GALVA FLASH

ULTRA

Revêtement
de protection
anticorrosion
ultra-brillant



ULTRA

BRILLANT

ULTRA

PRÉCIS

ULTRA

COUVRANT

Jelt.fr

NETTOYANTS & DÉGRAISSANTS

INDUSTRIE / MAINTENANCE



Les solutions que nous avons conçues couvrent les divers besoins du nettoyage industriel. Qu'il s'agisse de mélanges de solvants en aérosols, de produits base aqueuse prêts à l'emploi ou concentrés, JELT® met à votre disposition un large éventail de produits répondant aux diverses exigences en matière d'hygiène, de nettoyage et de dégraissage.

En tant que fabricant responsable, nous investissons continuellement dans la recherche et développons des solutions **utilisables sans danger**, conformes à la fois aux normes environnementales et aux attentes techniques des secteurs industriels, agricoles, sylvicoles, du bâtiment et des travaux publics.

La gamme BIO+ sans solvant d'origine pétrolière et sans COV est la réponse écologique et professionnelle qui permet de **réduire les rejets polluants** et participe activement au comportement éco-citoyen.





SUPER DÉGRAISSANT

Solvant puissant pour pièces mécaniques

Assure un nettoyage efficace de toutes les salissures grasses • Très efficace sur les hydrocarbures, élimine les huiles et graisses • Dissout cambouis et autres dépôts gras • S'évapore rapidement sans laisser de traces • Ne contient aucun solvant nocif.

Réf. 5111 - Aérosol 650ml muni d'un diffuseur double spray Cobra

PROSOLVE

Dégraissant intensif à évaporation contrôlée

Conçu pour résoudre les problèmes de nettoyage les plus difficiles • Élimine les adhésifs, huiles, graisses, cires, goudrons et autres contaminants • S'évapore lentement, sans résidu • Possède une rigidité diélectrique élevée pour l'entretien du matériel électrique • Sans danger sur toutes les pièces et équipements métalliques.

Réf. 14400 - Aérosol 650 ml

ZEROTRICLO+

Dégraissant technique à évaporation rapide

Action efficace et précise • Nettoie et rince en une seule opération • Élimine instantanément huiles, graisses, cires, saletés, goudrons, adhésifs • Idéal pour les fluides de machines et les huiles industrielles • Ne contient aucun polluant dangereux pour l'environnement • Séchage rapide.

Réf. 5155 - Aérosol 650ml muni d'un diffuseur double spray Cobra
Réf. 55155 - Bidon 5 L



PRE-CLEAN

Dégraissant biodégradable. Alimentaire NSF A1

Pénètre les dépôts agglomérés et assure un nettoyage efficace • Forme une suspension sans solvant qui s'élimine parfaitement au rinçage • Utilisable sur les équipements agroalimentaires • Empêche l'apparition de points de rouille sur les surfaces métalliques • Compatible avec le verre, ininflammable et sans danger.

Réf. 5181 - Pulvérisateur 600ml prêt à l'emploi
Réf. 55181 - Bidon 5L concentré à diluer



JELTONET C2

Nettoyant désoxydant de contacts

Recommandé pour la maintenance des contacts électriques et électroniques • Nettoie et protège de la corrosion, de l'oxydation et de la moisissure • Écarte les pannes éventuelles par un entretien préventif • Rétablit les constantes diélectriques, évite les faux contacts • Assure une protection longue durée.

Réf. 5199 - Aérosol 650ml muni d'un diffuseur double spray Cobra



NETTOYANT BIO+

Nettoyant dégraissant biodégradable. NSF A1

Spécialement développé pour remplacer les solvants traditionnels • Sans impact environnemental, réduit les rejets polluants • N'altère pas les supports, compatible avec la plupart des matériaux • Ininflammable, sans odeur, sans COV, non irritant • Utilisable en toutes positions sur les équipements agro-alimentaires.

Réf. 5138 - Aérosol 650ml

ANTI GRAFFITI

Nettoyant puissant de graffiti

Décapant polyvalent destiné au décapage rapide des surfaces couvertes de graffitis • Pénètre dans les supports poreux, assurant un nettoyage en profondeur • Efficace sur la plupart des matières, bois, métal, verre, carrelage, béton, ciment, pierre, brique • Permet une utilisation sur surfaces verticales, au pinceau ou à la brosse • Idéal pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès.

Réf. 5221 - Aérosol 650ml

NETTOYANT PVC

Mousse nettoyante de surfaces plastiques, PVC et verre

Mousse active à haut pouvoir désincrustant, efficace sur la plupart des salissures • Permet d'éliminer les traces de doigts, dépôts, résidus de colle, poussières • Décrasse et dégraisse les encadrements de fenêtres, vitres en intérieur et extérieur • Agit efficacement sur toutes les surfaces y compris les plus encrassées • Compatible peintures et vernis, ne laisse aucune trace.

Réf. 5137 - Aérosol 650ml



NETTOYANT RAPIDE ALIMENTAIRE

Dégraissant à évaporation rapide. NSF K1

Dissout et enlève efficacement les graisses, lubrifiants, colles et impuretés • Utilisable sur les machines de transformation d'aliments • Pénètre rapidement pour éliminer la saleté et l'humidité • Sans danger sur les plastiques, non corrosif sur les métaux • Utilisable en nettoyeur haute pression, à vapeur ou à ultrasons • Évaporation rapide • Muni d'un diffuseur Cobra double spray.

Réf. 5157 - Aérosol 650ml
Réf. 55157 - Bidon 5 L



LUSTRANT ALU-INOX

Nettoie et fait briller les surfaces

Solution de lustrage pour surfaces métalliques • Élimine les traces de doigts, poussières et autres résidus • Élaboré pour l'entretien de l'aluminium et acier inoxydable • Non abrasif, permet son utilisation sans danger sur les surfaces neuves • Restitue à l'acier inoxydable son brillant initial • Laisse un film de protection résistant à l'eau, évitant ainsi l'encrassement et le retour de la poussière.

Réf. 5133 - Aérosol 650 ml



NETTOYANT ALU-INOX

Nettoie, polit et protège

Solution complète de nettoyage et rénovation de surfaces métalliques • Action détergente base aqueuse adaptée à l'aluminium, acier inox, chrome, cuivre, laiton, bronze • Élimine les dépôts d'oxyde, les rayures et les amalgames tenaces, organiques ou minéraux • Permet de rénover les surfaces métalliques détériorées.

Réf. 5131 - Aérosol 650ml



RÉNOVATEUR PLASTIQUE

Solution nettoyante rénovatrice

Nettoie, rénove, protège et fait briller toutes les surfaces • Ravive les plastiques ternis par le temps et la lumière • Donne de l'éclat aux peintures • Dépose un film antistatique, évite le retour de la poussière • Non gras, protecteur et brillant • Parfumé, rend l'atmosphère agréable • Ne contient pas de silicone.

Réf. 5441 - Satiné - Aérosol 650ml
Réf. 5117 - Ultra brillant - Aérosol 650ml



ADHÉSIFS & ÉTANCHÉITÉ

INDUSTRIE / MAINTENANCE



Que ce soit dans l'industrie ou dans la construction de bâtiments, **l'étanchéité est primordiale pour assurer la sécurité**, tout en offrant le meilleur rendement énergétique.

Afin d'éviter toute dégradation des installations, JELT® met à votre disposition des solutions simples et rapides de détection de fuites, de contrôle des défauts par ressuage, de collage, fixation et d'isolation.





DÉTECTEUR DE FISSURES PÉNÉTRANT

Pénétrant rouge, contrôle des soudures

Détection des défauts par ressuage • Contrôle non destructif, détecte les défauts susceptibles de générer des fuites • Utilisation en combinaison avec les autres produits de la gamme **Detect Fissures** • Facile à mettre en œuvre, économique et insensible à l'orientation des défauts sur la surface • Niveau de sensibilité 2 suivant la norme ISO 3452-2 • Utilisable sur matériaux non ferromagnétiques et sur pièces ferromagnétiques complexes lorsque la désamiantation est critique.

Réf. 5601 - Aérosol 650ml

DÉTECTEUR DE FISSURES RÉVÉLATEUR

Révélateur blanc des défauts du métal

Détection des défauts par ressuage • Contrôle non destructif, utilisation en combinaison avec les autres produits de la gamme • Poudre qui fait ressortir par capillarité le pénétrant rouge incrusté dans la fissure • Détection des fissures à partir d'une épaisseur de 30µ • Facile à mettre en œuvre, économique et insensible à l'orientation des défauts sur la surface.

Réf. 5611 - Aérosol 650ml

DÉTECTEUR DE FISSURES CLEANER

Nettoyant des surfaces

Nettoyant de surface, avant et après contrôle par ressuage • Contrôle non destructif, facile à mettre en œuvre, rapide et économique • Utilisation en combinaison avec les autres produits de la gamme • Nettoyant dégraissant à évaporation rapide pour la préparation des surfaces à contrôler • Pénètre dans les plus petites fissures et permet d'éliminer l'excès de pénétrant.

Réf. 5621 - Aérosol 650ml

CONTRÔLE PAR RESSUAGE



1 Nettoyage



2 Application du pénétrant



3 Nettoyage



4 Application du révélateur



5 Révélation du défaut



6 Nettoyage

COLLAGE

ISOLATION



DETECTO FUITES

Localisation des fuites de gaz et d'oxygène sous pression

Agit par formation de bulles et d'une mousse très stable • Utilisable pour tous types de gaz y compris l'oxygène sous pression (air comprimé, CO₂, azote, argon, butane, propane, etc.) • Détecte les micro-fuites, sous faible pression (7 mbar) • Inodore, biodégradable à plus de 99% • Ininflammable, non toxique et non corrosif • Disparaît après utilisation sans laisser de traces.

Réf. 5511 - Aérosol 650ml

DETECT FUITES

Localisation rapide des fuites de gaz et d'air

Solution moussante de détection immédiate de fuites gazeuses, même à basse pression • Utilisation sans danger sur circuits pneumatiques, raccords, vannes, robinets, soupapes, bouteilles • Non corrosif, ininflammable et biodégradable à plus de 80% • Résiste au gel, utilisable jusqu'à -20°C • Compatible tous gaz sauf oxygène sous pression.

Réf. 5501 - Aérosol 650ml

COLLE DÉFINITIVE


Fort pouvoir adhésif

Adhésif performant pour collages et montages définitifs • Applicable sur supports bois, plastiques, liège, tissus • Résiste à la chaleur et à l'humidité • Évite la formation de bulles • Grand pouvoir adhésif • Séchage définitif en 25 minutes • Ne tache pas et ne jaunit pas • Utilisable de -20°C à +50°C.

Réf. 5431 - Aérosol 650ml



ÉTANCHÉITÉ MONTAGE PRÉFÉRENCE



DECOLNET

Élimine les étiquettes sur toutes les surfaces

Décolleur d'étiquettes et nettoyant de colles et adhésifs • Élimination rapide des autocollants sur tous supports • Action chimique et mécanique grâce à son diffuseur pinceau • Dissout également les résidus des colles et rubans adhésifs sans laisser de traces.

Réf. 5433 - Aérosol 650ml muni d'une brosse



ADHÉRENT COURROIES

Réduit l'usure et supprime les pertes de puissance

Augmente significativement l'adhérence • Supprime le patinage de tous les organes de transmission souples • S'applique sur tous matériaux, toile, caoutchouc, cuir de courroies trapézoïdales, rondes, plates, dentées ou en V • Réduit l'usure, supprime les frottements et allonge la durée de vie des courroies • Imperméable à l'eau, sans dépôt, ne tache pas.

Réf. 5251 - Aérosol 650ml



MOUSSE POLYURÉTHANE

Mousse auto-expansive d'isolation acoustique et thermique

Destinée à la pose et au calfeutrage de châssis, montage de fenêtres, menuiserie intérieure, raccords de maçonneries, passages de tuyaux • S'utilise sur tous supports, assure une parfaite étanchéité et bonne isolation • Expansion optimisée jusqu'à 40L • Remarquable stabilité physique et thermique • Non toxique • Classement au feu M3/M4 selon norme NF 92507.

Réf. 5904 - Aérosol 1000ml



FIXATION ÉTANCHÉITÉ



varybond®

Les résines anaérobies et colles cyanoacrylates VARYBOND® sont destinées à protéger les équipements industriels contre l'usure, la corrosion, les chocs, les vibrations et les attaques chimiques.

Ces adhésifs mono-composant performants polymérisent principalement sur des pièces métalliques. Ils sont utilisés pour diverses opérations de maintenance et de réparation pour garantir **sécurité et fiabilité aux installations industrielles.**





+ 150°C



- 55°C

FREIN DE FILETS USAGE GÉNÉRAL

Freinage des filetages

Résine anaérobie destinée au freinage des filetages sur tous types de visseries, compatible avec tous les métaux. Permet le démontage ultérieur. Empêche le desserrage des boulons, écrous, goujons et ensembles liés soumis aux vibrations. Tolère une contamination légère par huile. Haute viscosité, filetage jusqu'à M36. Épaisseur de joint jusqu'à 0,25mm. Tolérance thermique : -55°C à +150°C.

Ref. VA31243 - Frein de filets à résistance moyenne - Flacon 50ml
 Ref. VA31271 - Frein de filets à résistance forte - Flacon 50ml



+ 150°C



- 55°C

ÉTANCHÉITÉ FILETÉE

Étanchéité des raccords filetés

Produit multifonctions destiné à étancher les raccords filetés cylindriques et coniques. Application rapide même à basse température, assure une étanchéité instantanée à basse pression. Bonne résistance chimique, thermique, au gaz et liquides hydrauliques. Homologué eau potable. S'utilise avec les systèmes d'arrosage automatique, les installations au gaz naturel. Haute viscosité, épaisseur de joint jusqu'à 0,5 mm, évite les migrations de liquide. Tolérance thermique : -55°C à +150°C.

Ref. VA31577 - Résistance moyenne - Harmonica 50ml
 Ref. VA41577 - Résistance moyenne - Tube 250ml
 Ref. VA31586 - Résistance forte - Flacon 50ml



+ 80°C



- 30°C

COLLE CYANOACRYLATE

Adhésif universel à prise rapide

Colle en quelques secondes et de façon définitive de nombreux matériaux comme les métaux, plastiques, matières synthétiques, élastomères, caoutchouc, polystyrène, bois, céramique. Mono-composant qui polymérise à température ambiante. Permet une bonne imprégnation des différents matériaux. Viscosité moyenne. Tolérance thermique : -30°C à +80°C. Couleur : transparent.

Ref. VC31496 - Flacon 20g
 Ref. VC051496 - Tube 5g

DÉPOUSSIÉRA REFROIDISSEUR

INDUSTRIE / MAINTENANCE



Les gaz secs de maintenance JELT® permettent le dépeussierage des zones difficiles d'accès comme les boîtiers d'alimentation électrique, grilles d'aération, unités centrales, écrans, claviers, ventilateurs, optiques, imprimantes et photocopieurs.

Parfaitement adaptés à la maintenance des équipements et au service après-vente, ils assurent une totale innocuité sur les circuits électroniques et peuvent également être utilisés pour accélérer l'évaporation de fluides ou chasser l'humidité. Ils contiennent **un gaz pur sous pression**, totalement ininflammable, dont le potentiel de réchauffement global est proche de zéro. **Sans danger pour l'environnement ni pour l'utilisateur**, ils ne laissent aucun résidus.

Un procédé unique confère à ECO BOOSTER une pression exceptionnelle, capable de désincruster les particules les plus tenaces. Muni d'une gâchette ergonomique, il offre un confort d'utilisation incomparable afin d'éliminer les débris introduits dans les endroits les plus inaccessibles.





NTS & RS



ECO DUSTER

Dépoussiérant technique, sec ininflammable

Conserve une pression et un débit puissant constant de 6 kg/cm² • Sec et pur, écologique, ne laisse pas de résidu • Sans danger pour les équipements électriques et électroniques • Chasse l'humidité et accélère le temps de séchage • Contribue à éliminer tout type de panne • Gaz totalement ininflammable, utilisable sous tension.

Réf. 108333 - Aérosol 650ml / 400g



GAZ PUR

ECO BOOSTER

Dépoussiérant puissant muni d'une gâchette ergonomique

Gaz totalement ininflammable, utilisable sous tension • Equipé d'un pistolet régulateur, permet de contrôler le débit • Bénéficie d'un procédé unique permettant une pression exceptionnelle, capable d'enlever les particules les plus grosses dans les endroits inaccessibles • Non abrasif, sec et pur à 99.9%, contribue à éliminer tout type de panne • Chasse l'humidité et accélère le temps de séchage • Idéal pour la maintenance en électronique, aéronautique, téléphonie, optique.

Réf. 108389 - Aérosol 650ml / 500g



ECO FREEZER

Détecteur de pannes thermiques ininflammable

Détecte et localise immédiatement les pannes électroniques • Développé en collaboration avec l'industrie aéronautique • Refroidit instantanément toute surface, pièce ou composant jusqu'à -60°C • Localise, par givrage sélectif, les pannes dues à des défaillances techniques • Ininflammable, permet d'effectuer des mesures sous tension • Ne laisse aucune trace après évaporation, sans danger pour les matériaux.

Réf. 108320 - Aérosol 650ml / 400g



NETTOYANTS & DÉGRAISSANTS



INDUSTRIE / MAINTENANCE



Destinés à l'**entretien et à la réparation de matériels en électronique industrielle**, les nettoyeurs, désoxydants pour contacts et tresses à dessouder JELT® permettent des interventions rapides et précises sur tous les équipements électroniques, alimentations, automates, capteurs de vitesse, onduleurs, platines électroniques, postes à souder, régulateurs et variateurs.

Ils éliminent instantanément l'**humidité et les substances déposées en surface** telles que la graisse, l'huile, le cambouis, la cire et la colle, laissant les contacts électriques, électroniques et électromagnétiques propres, dégraissés et protégés durablement.





JELTONET C1

Nettoyant désoxydant de contacts légèrement lubrifiant

Assure le nettoyage, la désoxydation et la lubrification légère des contacts électriques et électroniques. • Recommandé pour l'entretien des relais, interrupteurs, alternateurs et potentiomètres. • Rétablit les constantes diélectriques, évite l'étincelage, les faux contacts et risques d'arc électrique. • Lubrifie durablement, permet un passage optimal du courant électrique.

Réf. 7301 - Aérosol 650ml

JELTONET PLUS

Nettoyant désoxydant de contacts très lubrifiant

Assure le nettoyage, la désoxydation et la protection longue durée des contacts électriques et électroniques. • Fort pouvoir couvrant, protection totale des contacteurs. • Rétablit les constantes diélectriques en supprimant toute cause de résistivité. • Préconisé pour les endroits très humides. • Détruit les oxydes et laisse un film lubrifiant épais, protecteur longue durée.

Réf. 7311 - Aérosol 650ml


JELTOSEC

Désoxydant de contacts sec, sans lubrifiant

Destiné aux équipements électriques et électroniques. • Élimine rapidement toute salissure polaire. • Grand pouvoir dégraissant, ne laisse ni trace, ni résidu, ni film lubrifiant. • S'évapore et sèche très rapidement. • Sans danger sur les matières plastiques.

Réf. 7321 - Aérosol 650ml

DÉ-SOXY-DATION



TRIJELT 13E

Solvant de nettoyage électronique spécial télécoms

Dégraissant puissant pour matériel électrique et électronique. • Élimine tout type de salissure polaire ou organique, traces d'huile et de pollution. • Décontamine toute surface avant intervention. • Évaporation rapide, sans résidu. • Idéal pour l'entretien des fibres optiques, des connecteurs et circuits imprimés. • Ergonomique, utilisable avec la brosse, avec le capillaire ou en flux directif.

Réf. 7331 - Aérosol 650ml

TRIJELT IPA 35

Solvant de nettoyage spécial optique

Nettoyant dégraissant pour verres traités, optiques et lentilles. • Mélange de solvants destiné au nettoyage de lentilles de microscope, optiques, caméras embarquées, appareils photo, filtres, lecteurs optiques ou tout autre matériel audiovisuel. • Élimine les traces de doigts, nettoie et dégraisse sans dégrader les supports. • Évaporation rapide sans laisser de traces ni résidus.

Réf. 7311 - Aérosol 650ml



Les **nettoyants de flux** de soudure éliminent les dépôts lourds et incrustés en pénétrant rapidement afin d'éliminer tous types de flux, particules d'oxyde, poussières et lubrifiants.

Grâce aux tresses à dessouder, finement recouvertes de flux de colophane, l'opération qui consiste à extraire les composants soudés est facilitée.



TRESSSES À DESSOUDER ULTRAWICK PREMIUM

En cuivre pur, bobiné

Spécialement conçue pour le dessoudage des composants électroniques • Assure une capillarité et un échange thermique rapides • Évite des chocs thermiques, assure la conductivité même à basse température • Enrobée d'un fondant organique de type R, qualités absorbantes remarquables • Excellent temps de réponse, réduit au minimum la surchauffe • Offre un meilleur contrôle, avec moins de pression de contact • Ne laisse aucun résidu corrosif, exige peu de nettoyage après soudage.

Réf. 6220	Largeur 2 mm	Longueur 3 m
Réf. 6225	Largeur 2,5 mm	Longueur 3 m
Réf. 6226	Largeur 2 mm	Longueur 30 m
Réf. 6236	Largeur 2,5 mm	Longueur 30 m



SOUDURE NET

Nettoyant sec de flux de soudure antistatique

Nettoie les circuits imprimés après soudure et avant vernissage • Mélange de solvants adapté au nettoyage de tous types de flux, RMA, No Clean • Double action chimique et mécanique grâce à sa brosse antistatique qui facilite le nettoyage • Convient pour éliminer certains vernis de protection et traces de chlorure • Sans danger pour les composants, les plastiques et la plupart des marquages • S'évapore rapidement, sans résidu • Ne laisse aucune trace.

Réf. 7351	Soudure Net - Spécial flux standards	Aérosol 650ml
Réf. 7251	Soudure Net FG - Spécial flux gras et anciens	Aérosol 650ml



NETTOYANTS DE FLUX


PROTECTION

COMPOUND SILICONE

Pâte d'évacuation thermique

Protège très efficacement les jonctions des chocs mécaniques, thermiques et de l'humidité • Facilite les transferts de chaleur • Assure la protection des circuits électroniques • Utilisable sur tous les systèmes de composants, transistors de puissance, radiateur • Température d'utilisation : -50°C à +250°C • Conductivité thermique : 4,1 W/m.K

Réf. 6018 - Tube de 100g





Les vernis de tropicalisation sont conçus pour protéger les cartes électroniques, composants et matériels associés. Appliqués en fines couches, ils épousent les contours des circuits imprimés, joints de soudure, pattes de composants électroniques, pistes exposées et autres surfaces métalliques sur les PCB. Ils offrent une excellente protection permettant de **prolonger la durée de vie** du circuit imprimé et ses composants.

VERNIS



+ 200°C



+ 135°C



- 40°C



DECAPJELT

Décapant de vernis à froid

Enlève très efficacement tout type de vernis acrylique et silicone. Idéal pour nettoyer et faire briller les points de soudure. Élimine également les résidus, les oxydes, les traces grasses et les salissures. Double action chimique et mécanique grâce à son pinceau brosse. Séchage ultra rapide.

Réf. 7441 - Aérosol 650ml

VERNIS V991

Vernis isolant à base de silicone

Vernis isolant avec traceur U.V. • Destiné à la protection des circuits imprimés, bobinages et ensembles électroniques soumis à des températures très élevées, jusqu'à +200°C ou en milieu très humide. • Forme une pellicule souple, transparente, contrôlable aux U.V., résistante aux chocs et permettant la soudure. • Améliore la résistivité superficielle de matériaux isolants. • Augmente la fiabilité des circuits imprimés et garantit de bonnes performances.

Réf. 8461 - Aérosol 650ml

BLOCJELT

Vernis pour visserie et ensembles électroniques

Vernis opaque qui forme un film isolant pour le blocage de vis dans les montages électriques et électroniques. • Maintient les fils et bloque les assemblages. • Permet un contrôle de garantie et préserve les interventions de SAV. • Bloque les vis soumises aux vibrations. • Séchage rapide en 10 min, utilisable de -40°C à +135°C.

Réf. 6966 - Flacon 30ml - Vert

Réf. 6967 - Flacon 30ml - Rouge

VERNIS



+ 140°C



- 45°C



TROPICOAT

Vernis acrylique de tropicalisation pour circuits imprimés

Vernis isolant avec traceur U.V., à base de résines acryliques, destiné à la protection des circuits imprimés et ensembles électroniques. • Augmente la fiabilité et garantit de bonnes performances à long terme. • Adapté aux environnements agressifs, chaleur humide ou sèche, air salin. • Haute résistance climatique à 95% d'humidité dans l'air. • Séchage rapide, thermosoudable, contrôlable aux rayons U.V. • Utilisable de -45°C à +140°C.

Réf. 7361 - Aérosol 650ml

LINGETTES NETTOYANTES POUR MAINS ET OUTILS



Les lingettes SCRUBS® accompagnent les professionnels de la maintenance, les artisans et les opérateurs au quotidien pour assurer l'**hygiène et la propreté** partout où ils se trouvent.

Elles sont destinées au **nettoyage difficile des mains et des outils**. Elles combinent une solution nettoyante naturelle ultra efficace et une lingette non rugueuse, absorbante et très résistante. Utilisables sans danger dans toutes les situations, les lingettes SCRUBS® nettoient avec une puissance inégalée, tout en respectant la peau.



Nonfood Compounds
Program Listed C1
Registration 160187

SCRUBS®

Lingettes nettoyantes pour mains et outils

Lingettes pré-imprégnées d'une solution nettoyante concentrée à base de savon naturel d'origine végétale • Agit rapidement pour détacher, dissoudre et absorber la saleté, les graisses et goudrons • Retient définitivement la saleté, pas de transfert • Formule naturelle testée dermatologiquement • Nettoie complètement en une seule opération • Respecte et adoucit les mains • Conditionné dans un seau léger, portable et ultra résistant • Utilisable n'importe où, n'importe quand et pour de très nombreuses applications • Disponible en 3 conditionnements pratiques.

Réf. 42272 Seau de 72 lingettes

Réf. 42230 Pot de 30 lingettes

Réf. 42215 Étui de 15 lingettes

Réf. 42201 Sachet unitaire

4 OPÉRATIONS EN 1

Facile à emporter, SCRUBS® est utilisable partout et dans toutes les situations. Plus besoin de se trouver à proximité d'un point d'eau, il remplace avantageusement le savon, l'eau et la serviette, sans se déplacer. **Aucun rinçage nécessaire.** Nettoyage aisé en tout lieu. SCRUBS® nettoie en une seule opération.



SE MOILLER LES MAINS



SAVONNER



RINCER



SÉCHER

NETTOYANTES SURFACES



Les lingettes SCRUBS® SURFACE permettent le **nettoyage facile et la désinfection complète des équipements et surfaces professionnelles**. La solution nettoyante alliée à un chiffon résistant, absorbant et non pelucheux, constituent un moyen simple et rapide pour tout type de nettoyage. Ses caractéristiques bactéricides, virucides et fongicides assurent l'hygiène et la protection contre les maladies contagieuses.



SCRUBS® SURFACE

Lingettes nettoyantes désinfectantes pour surfaces

Solution désinfectante destinée au nettoyage des surfaces, équipements, matériels, parois et sols • Très efficace, rapide et sans rinçage • Triple action bactéricide, fongicide, virucide • Efficace contre la famille des coronavirus • Grand format • Permet le nettoyage et la désinfection en une seule opération • Compatible avec tous types de surfaces non poreuses et résistantes à l'alcool • Utilisables sur équipements et matériels industriels ou de bureau, plans de travail, rampes, rambardes, sanitaires, cuisines, parois, sols, portes et poignées • Conditionné dans un seau léger, portable et ultra résistant.

Réf. 43372 - Seau de 72 lingettes



HYGIÈNE DES MAINS SAVONS

Les savons nettoyants professionnels contribuent à **assurer l'hygiène et la propreté des mains sur le lieu de travail.** Déclinés sous diverses formes et parfums, ils sont principalement constitués de matières naturelles, biodégradables et d'additifs, pour un nettoyage efficace en douceur. Ils conviennent aux lavages fréquents dont le rinçage s'effectue rapidement.

FAST ORANGE® est le savon le plus efficace en milieu industriel pour le nettoyage difficile et l'hygiène des mains. Formulé sans solvant pétrolier, il retire toutes les salissures, sans provoquer d'irritation ni d'affections cutanées. Les adoucissants naturels inclus dans FAST ORANGE® protègent les mains et permettent son utilisation fréquente, tout en respectant l'équilibre de la peau.

FAST ORANGE®

Savon entièrement naturel et biodégradable

Rapide, pratique et efficace • Élimine les saletés tenaces, les salissures, huile, graisse, suie • Contient de la poudre de pierre ponce qui renforce la performance du nettoyage ainsi que des adoucissants naturels qui traitent et protègent la peau • Agréable parfum frais d'agrumes sans arôme artificiel • Supprime les odeurs désagréables des mains • Ultra soluble à l'eau, haute rinçabilité pour le confort et la rapidité d'utilisation • Technologie MicroGel, formule en microémulsion pour un nettoyage efficace, facile et rapide • Biodégradable, pour le respect de l'environnement et de la santé des utilisateurs • Excellent pouvoir nettoyant • Confort, sensation de douceur inégalée.

Réf. 35405 - Bidon pompe 3,8L
Réf. 89122 - Flacon 440ml

**FAST
ORANGE®**





JELT'CITRON

Gel abrasif sans solvants

Savon gel à usage professionnel enrichi en agents surgraissants • pH neutre et sans solvant pétrolier • Conforme à la norme AFNOR NFT 73-101 • Formulé pour le nettoyage des mains fortement souillées • Élimination complète des graisses, cambouis, huiles, goudrons, ciment, colles, caoutchouc, peintures fraîches • Laisse les mains propres et douces avec un parfum délicat.

Réf. 742303 - JELT'CITRON - Bidon pompe 3L

Réf. 742304 - JELT'CITRON - Recharge 4L

Réf. 742303 - JELT'ORANGE - Bidon pompe 3L

JELT'POMME

Crème d'atelier

Savon crème spéciale salissures tenaces
 • Enrichie en agents émoullissants et huile d'amande douce • Respecte l'épiderme • Conforme à la norme AFNOR NFT 73-101 • Contient un abrasif micronisé pour augmenter son efficacité • Idéal pour éliminer les salissures fortes et adhérentes telles que les peintures, peintures auto 2K, colles, vernis, mastics, résines, encres, cambouis • Rinçage facile et rapide • Laisse les mains propres et douces avec un délicat parfum de pomme.

Réf. 742503 - JELT'POMME Bidon pompe 3L

Réf. 742504 - JELT'POMME Recharge 4L

SAVON VG

Savon désincrustant végétal

Pâte abrasive végétale micronisée à base de farine de bois d'épicéa • idéal pour le nettoyage des mains très sales, couvertes de cambouis, graisses, poussières de freins, goudrons, peintures et encres • Formulé à base de matières premières d'origine végétale • Enrichi en huile d'amande douce pour protéger l'épiderme • Laisse les mains douces avec un délicat parfum • Conforme à la norme AFNOR NFT 73-101.

Réf. 742605 - Seau 5L

JELT'DISTRIBUTEUR

Distributeur mural pour recharge

Réf. 742900

Solutions de maintenance hautes performances



ROCOL® offre un large éventail de produits innovants : des graisses, lubrifiants, fluides de coupe, peintures et revêtements antidérapants, tous conçus pour **satisfaire les utilisateurs les plus exigeants.**

La marque s'est considérablement développée et propose des solutions couvrant pratiquement toutes les activités industrielles.

ROCOL® est présent dans les plus grandes entreprises, couvrant divers secteurs d'activité afin de mettre à disposition des solutions ayant un seul objectif : **assurer une performance optimale.**

Nous sommes fiers de concevoir et fabriquer des produits à la pointe de la technologie, qui répondent parfaitement aux besoins de l'industrie et qui reflètent en tous points notre philosophie :

- › Performance éprouvée
- › Résolution de problèmes
- › Qualité supérieure
- › Innovation technique

FOODLUBE®

... le maillon essentiel de la chaîne alimentaire

La gamme FOODLUBE® est reconnue pour ses performances en production et maintenance dans les domaines agroalimentaire, cosmétique et pharmaceutique. Fruit du travail réalisé en collaboration avec les entreprises du secteur, Rocol® propose le meilleur service pour se conformer aux exigences de la réglementation en matière de sécurité alimentaire. Ainsi, avec les enregistrements NSF® et les certifications Halal, Kasher et ISO 21469, les produits FOODLUBE® contribuent à améliorer la propreté et l'efficacité des équipements tout en diminuant les coûts et les arrêts de production.

Utiliser les produits Rocol FOODLUBE®, c'est garantir :

- › Productivité
- › Conformité aux exigences réglementaires
- › Rentabilité
- › Tranquillité d'esprit



+ 160°C



- 50°C



FOODLUBE UNIVERSAL 2

Graisse alimentaire Extrême Pression

Graisse blanche renforcée au PTFE • Conçue pour tout type de roulement, galet et palier lisse • Augmente les intervalles de lubrification et prolonge considérablement la durée de vie des roulements • Haute résistance à la charge et à l'usure • Excellente protection contre la corrosion • Large plage de températures de -50°C à +160°C • Enregistré NSF H1 • Grade NLGI 2.

Réf. 15231 - Cartouche 380 g*
Réf. 15236 - Seau 4 kg

+ 180°C



- 30°C



FOODLUBE PREMIER 1

Graisse spéciale hautes vitesses

Graisse extrême pression multi-usage • Idéale pour les moteurs électriques et roulements de ventilateur • Résistance à la charge et à l'usure élevées • Prolonge significativement la vie des roulements • Extrêmement résistante au délavage • Excellente protection contre la corrosion • Large plage de températures de -30°C à +180°C • Enregistré NSF H1 • Grade NLGI 1 • Certifié ISO 21469.

Réf. 15291 - Cartouche 380 g*
Réf. 15294 - Seau 18 kg

+ 160°C



- 50°C



GRAISSE EP

Graisse renforcée au PTFE

Graisse alimentaire multi-usage • Lubrification de tout type de glissière, bague, axe et roulement • Forme un film mince et durable qui réduit les frottements • Propre, ne tache pas, très résistante au rinçage et à l'humidité • Excellentes propriétés contre la corrosion • Faible viscosité, bonne pénétration, idéal pour les glissières, convoyeurs, paliers et roulements • Large plage de températures de -50°C à +160°C • Enregistré NSF H1.

Réf. 15030 - Aérosol 520 ml*

+ 110°C



- 10°C



GRAISSE PUROL™

Graisse alimentaire autorisée au contact direct

Graisse multifonctions enregistrée NSF 3H • Augmente les intervalles de lubrification et réduit les pannes • Extrême Pression, supporte 355 kg au test 4 billes • Ne contient aucune matière animale, huile de noix ou ingrédient génétiquement modifié • Plage de températures de -10°C à +110°C • Agent de démoulage pour contact direct avec les aliments.

Réf. 15611 - Cartouche 370 g*
Réf. 15616 - Seau 4 kg

+ 110°C



- 20°C



LUBRIFIANT CHAINES

Lubrifiant chaînes et convoyeurs

Application facile et précise • Pénètre au cœur de la chaîne et adhère fortement • Convient aux applications nécessitant un lubrifiant propre et non toxique • Formulation sans coulure, résistante à l'eau • Assure une excellente protection contre la corrosion • Enregistré NSF H1, utilisable entre -20°C et +110°C.

Réf. 15610 - Aérosol 520 ml*

+ 110°C



- 20°C



HUILE MULTI-USAGES

Lubrifiant polyvalent de maintenance

Lubrifiant haute qualité alimentaire pour la lubrification légère et complète • Idéal sur petits roulements, goupilles, bagues et glissières • Film protecteur longue durée contre la corrosion • Utilisable de -20°C à +110°C • Enregistré NSF H1 • Certifié ISO 21469.

Réf. 15710 - Aérosol 520 ml*



+ 200°C
- 50°C

LUBRIFIANT SILICONE
Lubrifiant alimentaire multi-usages

Lubrifiant au silicone • Prolonge la durée de vie des pièces mécaniques mobiles • Formule concentrée en principes actifs, réduit les déchets • Résiste à l'oxydation et à la corrosion • Non-toxique, propre et incolore • Large plage de températures, de -50°C à +200°C • Enregistré NSF H1 • Certifié ISO 21469.

Réf. 34035 - Aérosol 520 ml*



+ 270°C
- 20°C

LUBRIFIANT SEC AU PTFE
Lubrifiant alimentaire invisible

Destiné à la lubrification des cames, glissières, engrenages nus, paliers lisses, goulottes et cisailles • Réduit les frictions et supporte de fortes charges • Film propre, transparent, anti-adhérent et non toxique • Forte teneur en PTFE, insoluble dans l'eau et solvants • Enregistré NSF H1 • Large plage de températures : -20°C à +270°C.

Réf. 34265 - Aérosol 520 ml*



+ 120°C
- 50°C

LUBRIFIANT MULTIFONCTIONS
Lubrifiant protecteur au PTFE

Propre et non toxique • Renforcé au PTFE • Sans silicone • Propriétés lubrifiantes anti-usure • Performances supérieures de pénétration • Protection contre la corrosion • Plage de températures : -50°C à +120°C • Enregistré NSF H1 • Certifié ISO 21469.

Réf. 15010 - Aérosol 520 ml*

INDUSTRIE / MAINTENANCE



+ 110°C
- 40°C

PROTECTEUR LONGUE DURÉE
Film cireux de protection anticorrosion

Excellente protection contre la corrosion à l'extérieur allant jusqu'à 2 ans • Film visible blanc et propre • Résistant au nettoyage agressif • Déplacement de l'eau pour une protection immédiate • Agit comme un film lubrifiant sec - renforcé en PTFE • Plage de températures -40 °C à +110°C • Enregistré NSF H1 • Certifié ISO 21469.

Réf. 15020 - Aérosol 520 ml*



+ 450°C
- 30°C

PÂTE ANTIGRIPPANTE
Pâte de montage lubrifiante alimentaire

Empêche l'usure, l'encrassement et le grippage • Idéal sur l'acier inoxydable • Extrêmement tenace, résiste au lavage à l'eau • Plage de températures : -30°C à +450°C • Coefficient de frottement 0,09 • Enregistré NSF H1 • Certifié ISO 21469.

Réf. 15751 - Aérosol 520 ml*
Réf. 15753 - Pot 500 g



+ 110°C
- 20°C

DÉGRIPPANT MULTIFONCTIONS
Lubrifiant pénétrant

Grand pouvoir de pénétration • Propre et non toxique • Agit très rapidement et de manière efficace pour débloquer les boulons et les vis corrodés, grippés • Assure une lubrification à court terme et protège de la corrosion, du tartre et des salissures diverses • Enregistré NSF H1, plage de températures de -20°C à +110°C.

Réf. 15720 - Aérosol 520 ml*



NETTOYANT ELEC RAPIDE

Performant, à séchage rapide

Idéal pour les équipements électroniques et composants, tels que panneaux de commande, moteurs électriques, contacts électriques et interrupteurs. Enlève les salissures, la graisse et la saleté des instruments et des dispositifs électriques. Évaporation rapide sans résidus. Compatible avec la plupart des plastiques. Enregistré NSF K2.

Réf. 34066 - Aérosol 520 ml*

NETTOYANT INDUS RAPIDE

Dégraissant industriel

Formule nettoyante puissante conçue pour s'évaporer rapidement sans laisser de résidus. Élimine la graisse, l'huile et la saleté sur toutes les surfaces. Compatible avec les métaux, la plupart des plastiques et certaines peintures. Enregistré NSF K1.

Réf. 34131 - Aérosol 520 ml*

MOUSSE NETTOYANTE

Nettoyant alimentaire multi-usages

Élimine la salissure, la graisse et la saleté. Assure un nettoyage facile avec efficacité. Mousse compacte, adhérente même sur les surfaces verticales. Sans solvants. Évite toute contamination. Idéal pour les surfaces non poreuses. Sans danger sur les caoutchoucs, plastiques et surfaces peintes. Enregistré NSF A1.

Réf. 34141 - Aérosol 520 ml*



DÉGRAISSANT DÉCOLLE ÉTIQUETTES

Puissant solvant

Action rapide et puissante. Particulièrement adapté aux résidus tenaces, étiquettes, adhésifs, graisse et huile. Sans risque sur le métal, le plastique et surfaces peintes. Enregistré NSF C1.

Réf. 34151 - Aérosol 520 ml*

ADHERENT COURROIES

Réduit l'usure des courroies

Lubrifiant léger qui évite le crissement, le glissement et l'usure des courroies de transmission. Empêche le dessèchement et le craquèlement. Augmente la durée de vie. Protège les courroies dans les environnements humides ou sec. Enregistré NSF H1.

Réf. 34295 - Aérosol 520 ml*



LE SAVIEZ-VOUS ?

Véritable innovation en maintenance, la gamme de graisses et lubrifiants **Foodlube**® bénéficie de capots et diffuseurs en plastique bleu détectables (système "DETEX") permettant une identification rapide et précise sur les sites de production équipés des machines de détection. Le système de sécurité exclusif "DETEX" équipe toute la gamme d'aérosols et cartouches **Foodlube**® afin d'assurer encore plus de sécurité sur les chaînes de production agroalimentaire, cosmétique ou pharmaceutique.





Huiles de coupe entières RTD®

Une huile de coupe, ou plus généralement un **fluide d'usinage**, est un liquide refroidissant et lubrifiant conçu spécialement pour le travail et l'usinage des métaux. Les objectifs sont :

- › **Maintenir la pièce en cours de travail à une température stable**
- › **Allonger la durée de vie de l'outil de coupe en lubrifiant l'arête de coupe**
- › **Prévenir l'usure de la machine utilisée en réduisant le phénomène de copeaux**
- › **Assurer aux opérateurs de bonnes conditions de travail**

RTD®

Les fluides d'usinage RTD® sont ultra performants et spécialement destinés à la lubrification manuelle. Ils offrent les meilleures performances pour le perçage, l'alésage et le taraudage.



RTD® SPRAY

Lubrifiant extrême pression

Lubrifiant de coupe hautes performances
 ▪ Usage manuel, performance de coupe optimale
 ▪ Double la durée de vie de l'outil
 ▪ Idéal pour une utilisation sur des pièces complexes
 ▪ Procure un excellent état de surface
 ▪ Réduit les frottements, l'usure et la casse des outils coupants
 ▪ Minimise les déchets et rebuts
 ▪ Excellente performance aux pressions extrêmes
 ▪ Compatible avec de nombreux métaux.

Réf. 53011 - RTD SPRAY - Aérosol 520ml
 Réf. 53041 - RTD FOAMCUT SPRAY - Mousse lubrifiante EP - Aérosol 520ml

RTD® LIQUIDE

Lubrifiant liquide extrême pression

Fluide de coupe manuel hautes performances
 ▪ Double la durée de vie des outils coupants
 ▪ Procure un excellent état de surface
 ▪ Réduit l'usure et la casse des outils de coupe
 ▪ Minimise les déchets et rebuts
 ▪ Réduit les frottements et augmente la résistance à l'usure
 ▪ Excellente résistance, même sous extrême pression
 ▪ Compatible avec tous types de métaux.

Réf. 53072 - RTD LIQUIDE - burette 400g
 Réf. 53076 - RTD LIQUIDE - Bidon 5L
 Réf. 53521 - RTD SANS CHLORE - burette 350ml

RTD® PÂTE

Pâte lubrifiante extrême pression

Pâte lubrifiante pour usinage manuel
 ▪ Performance de coupe optimale
 ▪ Adhérer fortement à l'outil et allonge sa durée de vie
 ▪ Excellent état de surface
 ▪ Frottements réduits et résistance à l'usure accrue
 ▪ Excellente performance aux pressions extrêmes
 ▪ Compatibilité tous métaux.

Réf. 53023 - Pot 500g

ROCOL®

Huiles de coupe solubles ULTRACUT®



Emulsions de refroidissement et lubrification efficaces pour l'**usage de tous métaux.**



ULTRACUT EVO 250

Émulsion sans chlore pour opérations courantes

Fluide de coupe soluble à usage général de haute qualité • Formulé pour les opérations de coupe légères et moyennes • Performance de coupe exceptionnelle • Ne contient ni chlore ni biocides ni sensibilisants cutanés • Convient aux métaux ferreux et non ferreux • Dilutions très économiques jusqu'à 40:1.

Réf. 51366 - Bidon 5L

Réf. 51363 - Bidon 20L

Réf. 51369 - Fût 200L

ULTRACUT 370 PLUS

Fluide de coupe et de rectification longue durée

Liquide de coupe et de meulage polyvalent, destiné aux opérations légères à moyennes • Compatible avec les eaux dures • Dilutions élevées sur la plupart des matériaux permettant de réduire les coûts • Jusqu'à 60:1 pour la coupe, et 70:1 pour le meulage • Excellente protection contre la corrosion • Résiste à la dégradation • Peu moussant, agréable et sans danger.

Réf. 51376 - Bidon 5L

ULTRACUT 390H

Microémulsion semi-synthétique à usage général

Fluide de coupe semi-synthétique • Longue durée de vie • Compatible avec les eaux dures • Prolonge la durée de vie des outils • Convient à une large gamme de matériaux • Faible pouvoir moussant • Agréable et sans danger.

Réf. 51293 - Bidon 20L



Graisses SAPHIRE®



SAPHIRE®

Graisse multi-usages longue durée

Graisse haute performance pour roulements
 • Triple la durée de vie des roulements et paliers
 • Formulé à base d'un savon multi-complexe
 • Grand pouvoir anti-usure
 • Bonne résistance à la corrosion
 • Allonge significativement les intervalles de lubrification
 • Plage de températures de -30°C à +150°C
 • Disponible en différents grade de viscosité NLGI.

- Réf. 12171 - SAPHIRE 2 - Cartouche 400g
- Réf. 12176 - SAPHIRE 2 - Seau 5kg
- Réf. 12441 - SAPHIRE ADVANCE 2 - Cartouche 400g
- Réf. 12601 - SAPHIRE 1 - Cartouche 400g

SAPHIRE® PREMIER

Graisse hautes températures ultra performante

Graisse multi-usages totalement synthétique renforcée au PTFE
 • Conçue pour tous types de roulements fonctionnant dans des conditions extrêmes ou à grande vitesse (paliers de moteurs et ventilateurs)
 • Intervalles de lubrification prolongés
 • Idéale pour contact électrique
 • Compatible avec la plupart des plastiques et des caoutchoucs
 • Large plage de températures de -50°C à +200°C
 • Grade de viscosité NLGI 1.

- Réf. 12471 - Cartouche 380g
- Réf. 12476 - Seau 4kg
- Réf. 34305 - SAPHIRE Spray Grease - Aérosol 520ml

SAPHIRE® AQUA 2

Graisse extrêmement résistante à l'eau

Graisse marine utilisable en conditions humides, même en immersion dans l'eau
 • Excellente protection contre la corrosion
 • Intervalles de lubrification prolongés
 • Résistance à la charge et bon pouvoir anti-usure
 • Températures de -20°C à +150°C
 • Grade de viscosité NLGI 2.

- Réf. 12751 - Cartouche 380g
- Réf. 12755 - Seau 4kg

INDUSTRIE / MAINTENANCE



Pâtes de montage et d'étanchéité



PÂTE ANTIGRIPPANTE

Pâte de montage au cuivre

Composé anti-grippage polyvalent à base de cuivre, graphite et disulfure de molybdène
 • Empêche l'usure et la corrosion
 • Très haute tenue en température
 • Excellente résistance à l'eau, même immergé
 • Très résistant aux environnements agressifs, eau salée
 • Formulation sans plomb
 • Plage de températures de -50°C à +1100°C.

- Réf. 14033 - Pot 500g
- Réf. 14030 - Tube 85g

STEAMSEAL

Joint d'étanchéité antigrippant haute résistance

Composé flexible de graphite et manganèse assurant une étanchéité efficace
 • Pâte à joint pour tuyaux, brides et joints de surface
 • Excellente étanchéité sur circuits pneumatiques, vapeur et fluides
 • Capacité d'étanchéité haute pression jusqu'à 193 bar (2 800 psi)
 • Large plage de températures de -20°C à +600°C.

- Réf. 30042 - Pot 400g

Lubrifiants



LUBRIFIANT CHÂÎNES

Lubrifiant pour chaînes et convoyeurs

Protection supérieure contre la corrosion • Extrême Pression • Idéal dans des conditions hostiles et humides • Allonge significativement les intervalles de lubrification • Bonne adhérence, réduit les projections • Fortement hydrofuge, repousse l'humidité • Idéal pour les applications à haute vitesse • Températures de -30°C à +150°C.

Réf. 22001 - Aérosol 520ml

ULTRAGLIDE SPRAY

Lubrifiant pour glissières et guides de machines-outils

Idéal pour les machines-outils sans système automatique de lubrification • Film extrêmement tenace • Résistant au lavage à l'eau • Protège de la corrosion et résiste à la charge • Réduit l'usure • Fluidifie les mouvements.

Réf. 52041 - ULTRAGLIDE SPRAY - Aérosol 520ml

Réf. 52086 - ULTRAGLIDE X5 - Bidon 5L

LUBRIFIANT MOLY

Film sec au MoS2 pour paliers lisses

Lubrifiant sec très tenace • Idéal lorsque les films humides ne peuvent être tolérés • Empêche l'usure prématurée, l'encrassement et le grippage • Résistant aux charges élevées (jusqu'à 7000 kg/cm²) • Excellente résistance à l'usure • Large plage de températures de -50°C à +450°C • Séchage rapide.

Réf. 10025 - Aérosol 520ml



OXYLUBE SPRAY

Lubrifiant spécial mécanismes sous vide

Empêche l'encrassement, éraillure et grippage • Résiste aux charges élevées (jusqu'à 7000 kg/cm²) • Collage en résine inorganique, adapté aux environnements d'oxygène sous vide • Convient aux mécanismes de précision • Plage de températures de -200°C à +450°C.

Réf. 10125 - Aérosol 520ml

MOULD RELEASE SPRAY

Agent de démoulage à base de PTFE

Démoulant haute performance • Idéal pour les démoulages, les extrusions et les travaux de pose de fibres de verre • Procure un film sec fin sans silicone • Peut être peint ou imprimé • Pénètre dans toutes les parties du moule pour un démoulage parfait et propre • Permet une production à grande vitesse • Convient jusqu'à +270°C.

Réf. 72021 - Aérosol 520ml

Z 30 SPRAY

Lubrifiant cireux de protection anticorrosion

Inhibiteur de corrosion offrant un film cireux très résistant • Protège durablement les pièces métalliques stockées en extérieur • Film sec et souple, ne craque pas ni ne s'écaille • N'attire pas la saleté • Ne contient pas de silicone ni de solvants chlorés • Plage de températures de -20°C à +110°C.

Réf. 37020 - Aérosol 520ml



SÉCURITÉ SITE

DES S

SOMMAIRE

TRAÇAGE DE LIGNES	52
SIGNALISATION	55
TRAÇEURS DE CHANTIERS	56
PRÉVENTION GLISSADE / MAINTENANCE DES SOLS	58
GESTION DU TRAFIC	61

TRAÇAGE DE LIGNES

La signalisation des dangers de façon générale et le traçage de lignes en particulier sont destinés à l'**amélioration de la sécurité au sein des sites privés, usines ou entrepôts.**

Les différents types de marquage, délimitation ou identification claires, sont également un moyen efficace d'améliorer la productivité dans les zones de production ou de stockage.

Le traçage de lignes est essentiel pour **réduire les risques lors des phases de déplacement sur site.** La délimitation des voies du trafic, séparées de celles des piétons, des quais de chargement et des zones de stationnement, contribue à réduire le nombre d'accidents liés au transport sur le lieu de travail.

APPLICATEUR TRAITVITE®

Applicateur pour marquage de lignes

Applicateur utilisable en intérieur ou en extérieur • ❶ Poignée réglable en hauteur et inclinable pour plus de confort • ❷ Réglage de la largeur de ligne entre 50 et 100 mm • Les plaques de masquage, dotées d'ailettes et de peignes en silicone, gèrent le flux de peinture pour une qualité de ligne optimale et constante sur de longues distances • ❸ Roues arrière ajustables pour tracer près des murs et bordures ou réaliser des lignes courbes • Stabilité accrue et utilisation facilitée sur surfaces rugueuses ou accidentées • ❹ Fourni dans une mallette de transport robuste.

Réf. 47012 - Applicateur TraitVite®





Le traçage de lignes dans les entrepôts, zones de stockage et sur les lieux de travail inclut :

- > Places de stationnement
- > Emplacements des équipements de manutention
- > Allées pour transport de palettes
- > Délimitation des allées entre les racks
- > Zones hachurées
- > Voies piétonnes
- > Passages cloutés
- > Palette complète de couleurs pour les différentes voies



1



2



3




Large gamme de couleurs

Couleur	TRAITVITE® PRÉCISION - AÉROSOL 750ML		Code
RAL 5017		Bleu	Obligatoire / Protection 47023
RAL 9016		Blanc	Marquage général 47020
RAL 7045		Gris	Suppression de lignes existantes 47027
RAL 1023		Jaune	Avertissement / Danger 47021
RAL 9017		Noir	Suppression de lignes existantes 47026
RAL 2009		Orange	Stockage de produits chimiques 47025
RAL 3020		Rouge	Danger / Interdiction 47022
RAL 6024		Vert	Information / Direction 47024
-		Jaune fluo	47009

TraitVite® Précision

SÉCURITÉ DES SITES

Le traçage de lignes est principalement destiné à **l'amélioration de la sécurité au sein des usines et des entrepôts**. Il est également synonyme de productivité là où les zones de production ou de stockage sont bien délimitées, ce qui contribue à réduire le risque d'accidents sur les lieux de travail.





Description	Code
Applicateur à main pour zébras et pochoirs	46013
Pochoir Lettres et chiffres 15 cm	40141
Pochoir Lettres et chiffres 30 cm	40144
Pochoir PMR 150 x 150 cm	40147











SIGNALISATION



Ce film PVC **hautement visible et résistant** matérialise des lignes brillantes et résistantes. Application rapide et facile avec un temps d'immobilisation minimal. S'utilise sur une vaste gamme de sols en intérieur. Ces adhésifs tenaces sont disponibles en couleurs unies ou hachurées de 2 couleurs. Longue durée de vie.


Description	Code	Dim. (l x L)
 Blanc Marquage général	01105	50 mm x 33 m
 Jaune Avertissement	01101	50 mm x 33 m
 Rouge Danger	01102	50 mm x 33 m
 Bleu Obligatoire	01104	50 mm x 33 m
 Jaune/Noir Zone de danger	01111	50 mm x 33 m
 Rouge/Blanc Équipement d'extincteurs	01112	50 mm x 33 m

TRACEURS DE CHANTIERS



SÉCURITÉ DES SITES

Les traceurs de chantier ROCOL® et JELT® constituent **une gamme complète de solutions de marquage** pour une grande variété d'applications dans les domaines suivants : bâtiment, travaux publics, centres d'entretien autoroutier, repérage pour câbles, conduites et services publics, marquage des itinéraires d'activités, chantiers de construction, accidents liés au trafic, emplacements de fouilles, marquage des tranchées, indications de niveau, marquage forestier pour les arbres, grumes et diverses installations.





TOP FORÊT H2O

Traceur forestier ergonomique

Peinture base aqueuse, utilisable en toutes positions • Conçu pour le marquage du bois • Existe en 3 couleurs dont 2 fluorescentes, rendant visible le marquage même dans la pénombre • Grande résistance aux intempéries, très bonne adhérence sur supports secs ou humides • Ne pénètre ni dans le bois, ni dans l'écorce.

Couleur	Réf.	Cond.†
Orange	1704	Aérosol 650 ml
Rouge	1705	Aérosol 650 ml
Bleu	1707	Aérosol 650 ml



ROCOL®



CANNE DE TRAÇAGE

Accessoire pour traceurs TOP

Canne métallique dotée d'une roue, conçue pour le traçage en intérieur ou extérieur • Convient aux traceurs de chantier TOP et TOP H2O • Garantit un traçage rapide sur toute surface • Maniable et confortable, trace des lignes nettes et précises.

Réf. 0150A - Canne



TOP

Traceur de chantier haute visibilité

Simple d'emploi, réalise des marquages précis sur surfaces sèches ou humides • Doté d'un capot de sécurité ergonomique, pulvérisation tête en bas • Séchage très rapide • Existe en 8 couleurs dont 5 fluorescentes rendant visible le marquage de nuit.

Couleur	Code	Conditionnement
Blanc	801801	Aérosol 650 ml
Jaune fluo	801802	Aérosol 650 ml
Rouge fluo	801803	Aérosol 650 ml
Orange fluo	801804	Aérosol 650 ml
Vert fluo	801805	Aérosol 650 ml
Bleu	801806	Aérosol 650 ml
Rose fluo	801807	Aérosol 650 ml
Noir	801808	Aérosol 650 ml

TOP H2O

Traceur de chantier base aqueuse

Formule innovante sans solvants pétrolier • Contribue à préserver l'environnement • Peinture résistante, couvrante et lumineuse • Permet le marquage sur route • Résiste aux intempéries • Capot de sécurité automatique, s'utilise avec une seule main • Existe en 9 couleurs dont 5 fluorescentes • Garanti sans COV, non toxique, non nocif et non irritant.

Couleur	Code	Conditionnement
Blanc	801821	Aérosol 650 ml
Jaune fluo	801822	Aérosol 650 ml
Rouge fluo	801823	Aérosol 650 ml
Orange fluo	801824	Aérosol 650 ml
Vert fluo	801825	Aérosol 650 ml
Bleu	801826	Aérosol 650 ml
Rose fluo	801827	Aérosol 650 ml
Marron	801828	Aérosol 650 ml
Violet	801829	Aérosol 650 ml

PRÉVENTION & MAINTENANCE




Les glissades et les chutes sont la cause de nombreux **accidents du travail** dont le coût est élevé. En utilisant des solutions efficaces et adaptées, le risque d'incidents est nettement réduit.

Pour **sécuriser les zones glissantes**, ROCOL® offre une large gamme de produits antidérapants, simples et rapides à mettre en œuvre, sur tout type de support.


Adhésifs antidérapants SAFE STEP®

Bandes ou plaques adhésives antidérapantes très résistantes pour prévenir des glissades • Solution immédiate pour les zones de circulation pédestre où il existe un risque potentiel d'accident par glissade • Utilisation sur escaliers, rampes, passerelles, allées, quais de chargement et dans les ateliers • Grande résistance à l'usure, aux hydrocarbures et produits chimiques • Auto-adhésif, utilisable en intérieur et extérieur.

Réf.	Couleur Safe Step®	Cond ^t (l x L)
43530	Gris anthracite	25 mm x 18 m
43531	Gris anthracite	50 mm x 18 m
43532	Gris anthracite	100 mm x 18 m
43533	Gris anthracite	150 mm x 18 m
43540	Jaune haute visibilité	50 mm x 18 m
43547	Zébra jaune et noir	50 mm x 18 m



JAUNE FLUO
HAUTE VISIBILITÉ



ZÉBRA
JAUNE & NOIR
ZONE DE DANGER



GRIS
ANTHRACITE



PRÉVENTION DES GLISSADES PROTECTION DES SOLS

Revêtements antidérapants SAFE STEP®

De conception unique et d'application simple, les revêtements antidérapants SAFE STEP® sont destinés à couvrir durablement les sols afin de réduire les risques de chutes et d'accidents en extérieur comme en intérieur.



SAFE STEP® 100

Peinture antidérapante pour trafic piétonnier

Élaborée à base de résine époxy hautes performances • Forme un revêtement antidérapant idéal sur les passages à fort trafic piétonnier • N'est pas altérée par les produits pétroliers, huiles, graisses et solutions alcalines • Résiste à l'eau salée et protège les surfaces métalliques de la corrosion • Pouvoir couvrant : 4 à 5 m² • Mise en œuvre rapide et aisée, à l'aide d'un rouleau phénolique.

Réf. 43266 - seau 5L



SAFE STEP® 200

Antidérapant bi-composant pour trafic intense de véhicules

Résine époxy bi-composant, chargée de grains d'oxyde d'aluminium • Forme un revêtement de sol antidérapant idéal pour un trafic intense de véhicules et de chariots élévateurs • Résiste au feu et n'est pas affecté par les produits pétroliers, huiles, graisses, et solutions acides ou alcalines • Pouvoir couvrant : 4 à 5 m².

Réf. 43320 - seau 5L



SAFE STEP® 500 SF

Antidérapant bi-composant sans solvants pour trafic intense

Résine époxy bi-composant, chargée de grains d'oxyde d'aluminium • Revêtement antidérapant pour un trafic intense de véhicules, dans des conditions sévères • Sans solvants • Idéal pour les usines de produits alimentaires, brasseries, établissements vinicoles, usines d'embouteillage et hôpitaux • Pose rapide et facile • Pouvoir couvrant : 4 à 5 m².

Réf. 43323 - seau 5L



SAFE STEP® SPRAY

Solution antidérapante translucide - Protection temporaire

Recommandée pour tous les types de trafic piétonnier, y compris le passage pieds nus • Facile à appliquer, reste propre, convient aux applications intérieures et extérieures • Idéal pour l'usage sur des marches, caillebotis, échelles, bords de piscine et de douche, planchers • Pouvoir couvrant de 1 à 2 m² par aérosol • Séchage rapide, en 30 mn • Reprise du trafic piétonnier après 12 heures.

Réf. 45000 - aérosol 520ml



Réparation des sols



Les routes et les sols industriels sont soumis à des contraintes mécaniques importantes qui provoquent une **usure continue** et qui nécessitent **entretien et réparations**. ROCOL® propose deux solutions prêtes à l'emploi, rapides à mettre en œuvre pour une reprise immédiate du trafic et de la circulation sur site.

SÉCURITÉ DES SITES




C3 ROUTE

Enrobé à froid pour la maintenance des sols

Composé synthétique bitumineux destiné au rebouchage instantané de trous, nids de poule et crevasses sur les routes, parkings, allées et trottoirs. Adapté à un trafic intense. Résistance équivalente à l'enrobé à chaud. Monocomposant noir prêt à l'emploi. Application rapide et réparation instantanée sans utilisation de primaire. Reprise du trafic immédiate, pas de temps de séchage. Excellente adhérence sur les enrobés, goudrons, asphaltes et bétons. Application en intérieur ou extérieur, même par temps chaud, froid ou pluvieux.

Réf. 03121 - Seau de 25 kg



SAFE STEP® CONCRETE REPAIR COMPOUND

Mortier de réparation du béton monocomposant

Mortier de réparation permanente et durable, à prise rapide. Très résistant aux chocs, à l'usure et à l'abrasion. Utilisation intuitive et rapide. Reprise complète du trafic après 4 heures. Bonne résistance aux fluides, à la vapeur d'eau ainsi qu'aux produits chimiques et solvants les plus courants. Pouvoir couvrant après mélange avec de l'eau : 12,5 litres par seau de 25 kg. Application en intérieur ou extérieur. Idéal pour les petites à moyennes surfaces.

Réf. 42025 - Seau de 25 kg





Rampes de ralentissement

Afin de **réduire le nombre d'accidents liés à une vitesse excessive**, ROCOL® propose un système modulaire très efficace : PACER™. Grâce à leur conception modulaire, ces rampes de ralentissement en caoutchouc haute résistance sont faciles à poser et à déplacer.

PACER STANDARD & URBAIN Rampes de ralentissement

Modules jaunes et noirs pour la signalisation de dangers • Efficace pour réduire la vitesse sur les sites privés • Modules en caoutchouc haute résistance et longue durée de vie • Supporte le passage de camions 40 tonnes • Utilisation permanente ou temporaire, démontable et réutilisable • Bonne adhérence au sol • Surface rainurée antidérapante • Fixation par 4 chevilles, élaborées spécialement • Éléments rétro réfléchissants rouges incorporés pour la signalisation nocturne • Possibilité de montage sur tube métallique, facilite l'alignement et permet le passage de câbles • **PACER™ STANDARD** adapté aux poids lourds, **PACER™ URBAIN** adapté aux véhicules légers.



EXPANDAPLUGS Chevilles à expansion

Cheville de fixation en caoutchouc à expansion Pacer™ • Diamètre 25 mm • Longueur 120 mm

Code 40934 - Pack de 4

Dimensions (en mm)

Code	Description (lot de 2 modules)	Vitesse maxi de franchissement	Dimensions (en mm)		
			A	B	C
02101	PACER STANDARD	10 km/h	68	410	250
02111	PACER URBAIN	25 km/h	50	340	250
40931	PACER STANDARD rond	-	68	410	210
40935	PACER URBAIN rond	-	50	340	170



Jelt

TEAM **EH**

GAMME PROFESSIONNELLE

ENTRETIEN

HYGIÈNE

63

**ANNUELLE
EN &
NE**

SOMMAIRE

ENTRETIEN	64
HYGIÈNE	65
INDUSTRIE	66
BÂTIMENT	67
DROGUERIE	68

ENTRETIEN



SANI 4 EN 1

Nettoyant détartrant, désinfectant senteur florale

Solution de nettoyage 4 en 1 : nettoie, détartré, désinfecte et désodorise les sanitaires

- Dissout le calcaire et les traces
- Redonne la brillance aux carrelages, baignoires, douches, lavabos, robinetteries, WC
- Désinfecte grâce à ses agents bactéricide et fongicide selon les normes EN 1276 et EN 1650
- Ne raye pas et convient à tous types de sanitaires
- Ne laisse pas de traces.

Réf. 746305 - Bidon 5L

UNIVER'SOLS

Nettoyant puissant pour le nettoyage des sols

Nettoyant à haut pouvoir dégraissant, efficace en un seul passage

- Élimine activement les corps gras, même à très faible concentration
- Dilution à l'eau en toutes proportions selon l'encrassement des sols
- Effet moussant contrôlé ne nécessitant pas de rinçage ultérieur
- S'adapte aux sols, carrelages, linoléum, tomette, marbre, parquet vitrifié et stratifié.

Réf. 745005 - Bidon 5L

CRYSTAL VITRES

Nettoyant vitres et surfaces modernes

Formule 3 actions, prête à l'emploi

- Nettoie, dégraisse et fait briller les vitres, miroirs et autres surfaces, sans laisser de traces ni de voile
- Efficace en intérieur ou extérieur
- Évite les coulures et laisse un parfum rémanent
- Formulé à base d'alcool d'origine végétale
- Sans solvants pétroliers, phosphates ni substances allergènes
- Sans danger.

Réf. 745175 - Vaporisateur 750ml

VAISSELL'CLEAN

Liquide vaisselle concentré, parfum citron vert

Détergent ultra concentré

- Fort pouvoir moussant et mouillant avec rinçage facile
- Élimine efficacement les graisses et restes de nourriture collés
- Laisse les surfaces étincelantes et sans résidus
- S'utilise pur ou dilué
- Non agressif grâce à son pH neutre
- Odeur agréable de citron, limite les mauvaises odeurs dans les éviers.

Réf. 745401- Bouteille 1L

DEBOUCH'PRO

Puissant déboucheur canalisations

Désobstrue en liquéfiant les résidus graisseux, le papier, les cheveux et autres substances minérales ou organiques

- Trouve son application dans tous types d'industries, cuisines industrielles, éviers, sanitaires, urinoirs et toilettes publiques ou dans les égouts
- 100ml de produit pur et une action de 15 minutes sont généralement suffisants pour un débouchage complet.

Réf. 741901 - Bouteille 1L

WC 3 EN 1

Gel détartrant, nettoyant, désodorisant

Assure le détartrage et le nettoyage des cuvettes de WC

- Formule permettant un étalement uniforme du produit pour une action de détartrage prolongée
- Adapté pour rénover les sanitaires encrassés
- Nettoie, désodorise et laisse une odeur agréable
- Sans danger pour les fosses septiques.

Réf. 746475 - Bouteille 1L

HYGIÈNE



MOUSSE NET

Mousse de nettoyage active multi-usages

Nettoyant développé en phase aqueuse, biodégradable à 82% • Sans danger sur les matériaux sensibles • Pénètre rapidement pour éliminer les huiles, graisses et toutes taches incrustées • Produit multifonctions, ininflammable, à pulvériser directement sur le support et appliquer à l'aide d'un chiffon.

Réf. 748365 - Aérosol 650ml



BACTI'CLIM

Mousse nettoyante de désinfection de systèmes de climatisation

Nettoyant, désinfectant bactéricide • Élimine les salissures, traces de doigts, dépôts, liquides, pollution, sur filtres et grilles d'aération • Assure l'entretien des climatiseurs • Garantit une bonne hygiène de l'air ambiant et l'absence d'odeur • Adhère sur toutes surfaces, même verticales • Contient un agent bactéricide à très large spectre • Sans silicone ni phosphate.

Réf. 748265 - Aérosol 650ml



AIR STERYL

Décontaminant One Shot

Désinfecte les surfaces, matériaux, équipements et mobiliers • Détruit la majorité des microbes et germes pathogènes d'origine aérienne • Assainit l'atmosphère, les systèmes de climatisation et les conduits d'aération • Diffuse des particules extrêmement fines qui se répandent instantanément partout dans les locaux.

Réf. 748545 - Aérosol 270ml



3D MULTI USAGES

Nettoyant désinfectant surodorant, concentré

Désinfectant bactéricide et fongicide selon les normes EN 13697, EN 1276 et EN 1650 • Nettoyant parfumé à forte rémanence • Haut pouvoir dégraissant pour toutes surfaces • Faiblement moussant • Ne nécessite aucun rinçage sauf pour les surfaces en contact avec des denrées alimentaires.

Réf. 748005 - Bidon 5L



DÉSINFECTONET

Détergent concentré, désinfectant de surfaces, virucide

Solution concentrée détergente, désinfectante, désodorisante au parfum surodorant • Virucide, bactéricide, fongicide et levuricide pour la désinfection des locaux et sur tous types de surfaces • Élimine les mauvaises odeurs • Non moussant • Autorisé en contact alimentaire.

Réf. 748205 - Bidon 5L



INDUSTRIE



JELT'O'CLEAN

Puissant nettoyant dégraissant biodégradable

Nettoyant dégraissant puissant hyper polyvalent • Efficace à la fois sur les pièces métalliques ou plastiques • Pulvérisateur ergonomique, utilisation simple • Action immédiate sans frotter • Dissout rapidement les contaminants • Ininflammable et non moussant • Ne laisse aucun résidu • N'altère pas les supports.

Réf. 747205 - Bidon 5L

DEGRAISS'EXPRESS

Nettoyant instantané à base de solvants

Dégraissant mécanique hautes performances à séchage rapide • Nettoie et rince en une seule opération • Grand pouvoir de pénétration • Enlève instantanément les huiles, graisses, cires, saletés, goudrons, adhésifs, dépôts et autres contaminants • Ne laisse pas de résidus • Idéal pour éliminer les fluides de machines et les huiles industrielles.

Réf. 747605 - Bidon 5L

DKP PEINTURE

Décapant puissant peintures, colles, vernis et impressions

Décape rapidement tous types de peintures (acryliques, alkydes, glycéros, polyuréthanes) sur tous types de supports • Utilisable sur béton, ciment, métal et bois • Formule gélifiée qui adhère aux surfaces verticales, reste plus longtemps en contact avec la surface • Enlève les couches successives de peintures, vernis, colles et lasures.

Réf. 747005 - Bidon 5L

ENTRETIEN / HYGIÈNE



AUTO-MOBILE



NETTOYANT FREINS

Dégraissant mécanique, de freins à disque ou à tambour

Dégraissant des pièces mécaniques • Nettoie et dépeussière en une seule opération • Élimine par ruissellement les poussières de freins, saletés, résidus de graisse, dépôts huileux, traces de goudron • Améliore le freinage et fait disparaître les grincements • Évaporation rapide • Non gras, ne laisse aucun résidu.

Réf. 743265 - Aérosol 650ml

SUPER DÉGIVRANT

Dégivrage des vitres et serrures

Dégivre rapidement les pare-brise, rétroviseurs, phares, serrures • Efficace sur toute partie de véhicules en métal, plastique ou verre • Retarde la formation du givre en cas de froid intense ou de forte humidité • Utilisable jusqu'à -15°C.

Réf. 743365 - Aérosol 650ml

LAV'GLASS 4S

Lave glace toutes saisons

Dégraisse les surfaces vitrées et optiques de phares sans laisser de traces • Décolle et élimine les insectes • Évite l'adhérence des poussières et impuretés • Résiste au gel jusqu'à -20°C • S'utilise pur ou dilué • Convient pour les opérations de dégivrage.

Réf. 743005 - Bidon 5L

BÂTIMENT



NETTOYANT PVC

Solvant de nettoyage pour colles et mastics

Formule spéciale adaptée à tous types de PVC et ABS • Action puissante pour l'élimination rapide des résidus de colle, feutre, rouille, peinture à l'huile et ruban adhésif • Prépare à l'encollage • Efficace sur surfaces profilées en PVC, fenêtres et autres éléments en plastique • Peut être utilisé sur bois, métaux, verre.

Réf. 744305 - Bidon 5L

DKP CIMENT

Nettoyant de résidus de ciment et laitance

Idéal pour la remise en état des ouvrages en maçonnerie, carrelages, briques, pierres, dalles, moules, toupies à béton • Formule acide non moussante qui élimine les voiles et traces de ciment, tartre et remontées de laitance • Redonne l'aspect d'origine • Utilisable sur de nombreux supports non fragiles.

Réf. 744105 - Bidon 5L



Efficacité prouvée contre le frelon asiatique



FOUDROYANT GUÊPES FRELONS

Puissant insecticide professionnel

Foudroie et neutralise à distance les guêpes, frelons, frelons asiatiques et taons • Action choc foudroyante qui permet de traiter les nids en toute sécurité • Efficace à 6 mètres, pour atteindre les endroits difficilement accessibles, combles, charpentes, cheminées et arbres • Composition sans danger pour les animaux à sang chaud.

Réf. 5323 - Aérosol 650ml

Réf. 105323 - Aérosol 1000ml

INSECTI'RAMPANTS

Insecticide spécial rampants

Formule concentrée très efficace sur les insectes rampants (cafards, blattes, araignées, fourmis, puces, punaises) • Effet choc et abattage immédiat • Insecticide à large spectre et longue rémanence • Ne tache pas • Sans danger pour les animaux à sang chaud.

Réf. 105324 - Aérosol 1000ml

INSECTI'VOLANTS

Insecticide spécial volants

Formule concentrée très efficace sur les insectes volants (mouches, moustiques, taons, fourmis volantes, mites) • Effet choc et abattage immédiat • Combat les invasions d'insectes • Insecticide à large spectre et longue rémanence • Ne tache pas • Non corrosif • Sans danger pour les animaux à sang chaud.

Réf. 105325 - Aérosol 1000ml



INSECTICIDES

DROGUERIE



ACÉTONE

Dissolvant de colles, vernis, encres, mousse polyuréthane

Élimine les taches de peinture, vernis et colles cellulosiques • Nettoie les surfaces vitrées • Décape les meubles cirés.

Réf. 741001 - Bouteille 1L
Réf. 741005 - Bidon 5L



ACIDE CHLORHYDRIQUE 23%

Multi-usages. Détartrant, décapant, régulateur de pH

Détartre les canalisations, lavabos, baignoires, cuvettes de WC • Nettoie les traces de ciment sur la faïence et le carrelage • Rectifie un pH trop élevé.

Réf. 741101 - Bouteille 1L
Réf. 741105 - Bidon 5L



ALCOOL À BRÛLER

Combustible, nettoyant, détachant, lustrant

Entretient les vitres, le cristal, les sols, les murs, le formica, les claviers • Enlève les taches de cire, de café, de fruits • Lustré les bronzes et l'ivoire.

Réf. 741201 - Bouteille 1L
Réf. 741205 - Bidon 5L



EAU DÉMINÉRALISÉE

Évite la formation du tartre

S'utilise dans les fers à repasser, nettoyeurs et centrales vapeur, décolleuses de papier peint, radiateurs, lave glaces et batteries de voitures • Lave les objets délicats craignant le calcaire.

Réf. 741405 - Bidon 5L
Réf. 741420 - Bidon 20L



WHITE SPIRIT 17/18

Diluant pour peintures glycérophthaliques, élimine les taches

Dilue les peintures glycérophthaliques, nettoie le matériel d'application, élimine les taches de peinture fraîche sur tous supports.

Réf. 741501 - Bouteille 1L
Réf. 741505 - Bidon 5L



EAU DE JAVEL CONCENTRÉE 9,6%

Algicide fongicide, désinfectant, détachant

Destructeur de mousse, désinfectant, détachant, agent blanchissant du linge • S'utilise pure ou diluée selon les utilisations et les surfaces à traiter • Contient 9,6% de chlore actif et désinfecte les locaux, poubelles et matériel en collectivité.

Réf. 741905 - Bidon 5kg
Réf. 741920 - Bidon 20L

BACTONET

Jelt

Protégez votre environnement de travail !



Les lingettes BACTONET sont imprégnées d'une solution nettoyante et désinfectante.

Elles sont efficaces sur **toutes les surfaces** et **tous les objets exposés aux souillures**. Rapides, elles éliminent les salissures tout en préservant l'hygiène des matériels en contact avec la peau.

Idéales pour l'entretien des accessoires de bureau, les lingettes BACTONET permettent également une nette amélioration **dans la lutte contre les maladies**.



Selon la norme NF EN 1040

Bactéricide

Selon la norme NF EN 14476*

Virucide

Selon la norme NF EN 1275

Fongicide

Jelt.fr

Solutions de maintenance industrielle

69



BUREAUX INFORMATIQUES

QUE
QUE

SOMMAIRE

DÉPOUSSIÉRANTS

72

NETTOYANTS

74

DÉPOUSSIÉRAIR GAZ SEC

Les dépoussiérants ininflammables sont composés d'un gaz inerte, liquéfié et pur, qui n'a pas d'effet sur la couche d'ozone, avec un très faible potentiel de réchauffement global (effet de serre). Les **DUSTERGREEN** et **BOOSTAIR GREEN** sont utilisés pour le dépoussiérage sans danger de tous matériels en informatique et bureautique. Munis d'une valve spéciale, d'une gâchette ergonomique offrant un contrôle précis du débit, ils permettent un dépoussiérage rapide et complet même dans les endroits inaccessibles.

Totalement secs et non abrasifs, ils ne laissent aucun résidu et peuvent être utilisés sans danger sur des appareils électriques ou électroniques sous tension. Certains sont également utilisables tête en bas, dans toutes les positions, en conservant une pression et un débit puissant constant.



ENTS



DUSTERGREEN

Dépoussiérant ininflammable

Assure un dépoussiérage sans danger de tous les matériels informatiques et bureautiques • Utilisable sous tension • Conserve une pression et un débit puissant constant • Non abrasif, ne laisse pas de résidus • Forte pression : 6 kg/cm² à 30°C • Capillaire flexible à gros débit • Sec et pur à 99,9%, n'amène aucune humidité aux circuits électroniques.

- Réf. 108903 DUSTERGREEN - 400g
- Réf. 108910 DUSTERGREEN ALL WAY - 300g - Utilisable en toutes positions
- Réf. 108911 DUSTERGREEN - 150g

BOOSTAIR GREEN ALL WAY

Dépoussiérant ininflammable double débit

Puissant dépoussiérant destiné à l'entretien de tous matériels en informatique et bureautique • Aucun impact sur l'environnement • Dépoussiérage rapide et complet même dans les endroits inaccessibles • Ininflammable, utilisable sous tension • Conserve une pression et un débit puissant constant • Pistolet ergonomique régulateur de débit • Jusqu'à 3 fois plus puissant qu'un dépoussiérant conventionnel • Non abrasif, ne laisse pas de résidu.

- Réf. 108919 BOOSTAIR GREEN - 400g
- Réf. 108920 BOOSTAIR GREEN ALL WAY - 300g - Utilisable en toutes positions

DRY DUSTER

Dépoussiérant

Destiné au dépoussiérage des surfaces et équipements bureautiques • Gaz sec liquéfié ininflammable, utilisable uniquement lorsque le matériel électrique n'est pas sous tension • Conserve une pression et un débit puissant • Non abrasif, ne laisse pas de résidu.

- Réf. 7903 DRY DUSTER - 500g
- Réf. 7910 DRY DUSTER ALL WAY - 275g - Utilisable en toutes positions





VISUGREEN

Lingettes nettoyantes biodégradables pré-imprégnées

Lingettes grand format, résistantes et douces

- Non pelucheuses et non abrasives
- Solution biodégradable à plus de 92%
- Ne laisse aucune trace après évaporation
- Hyper polyvalent, utilisable quotidiennement sur écrans d'ordinateur, tablettes, verre, plexiglas, surfaces plastiques.

Réf. 4841 - Boîte de 70 lingettes

VISUNET

Lingettes pré-imprégnées pour écrans et claviers

Lingettes pré-imprégnées de mousse nettoyante

- Grande puissance d'absorption des poussières
- Effet antistatique, évite l'accumulation rapide des poussières
- Nettoie toutes salissures grasses et traces de doigts.

Réf. 3841 VISUNET - Boîte de 100 lingettes pré-imprégnées

Réf. 3851 VISUNET DUO - Boîte de 50 lingettes humides + 50 lingettes sèches

BACTONET

Lingettes nettoyantes et désinfectantes

Idéales pour l'entretien efficace des accessoires de bureau

- Élimine les salissures polaires et organiques
- Préserve l'hygiène des matériels en contact avec la peau
- Aide à lutter contre les maladies nosocomiales
- Bactéricide selon la norme NF EN 1040
- Virucide selon la norme AFNOR 72180
- Efficace contre le virus H1N1 selon la norme EN 14476
- Fongicide selon la norme NF EN 1275.

Réf. 103880 - Boîte de 100 lingettes pré-imprégnées



TABLONET

Lingettes nettoyantes pour tableaux blancs

Élimine les traces de feutre ou de marqueur

- Rénove les tableaux en leur donnant un aspect brillant
- Ne nécessite pas de rinçage
- Ne laisse aucune trace après essuyage.

Réf. 3844 - Boîte de 100 lingettes

Réf. 3820 - Aérosol 210ml - Nettoyant moussant

E-NET

Duos de lingettes humides et sèches pour écrans

Duo de lingettes pré-imprégnées pour écrans et surfaces sensibles ou fragiles

- Nettoyage rapide et efficace
- Résistant, non pelucheux
- Ne laisse pas de traces
- Odeur agréable
- **Lingette 1** : nettoie les traces de doigts, salissures grasses et poussières
- **Lingette 2** : essayages techniques et délicats en informatique, photographie, optique ou électronique.

Réf. 253831 E-NET Boîte de 25 duos de lingettes

Réf. 253832 BI-NET pour surfaces

SMARTNET

Lingettes nettoyantes pour smartphones et tablettes tactiles

Lingettes légèrement pré-imprégnées

- Nettoyage rapide et efficace en un seul geste
- Très résistant, non pelucheux
- Ne laisse pas de traces
- Réutilisable plusieurs fois
- Sans danger, non abrasive et sans alcool
- Protection antistatique, évite l'accumulation des poussières
- Format adapté à la mobilité, facile à emporter
- Protège et allonge la durée de vie du matériel.

Réf. 253835 - Boîte de 20 lingettes



VISUNET

Mousse nettoyante antistatique

Solution nettoyante base aqueuse • Mousse compacte antistatique • Élimine toutes salissures et retarde l'accumulation rapide des poussières • Ne laisse aucun résidu • S'utilise avec un chiffon doux non pelucheux.

Réf. 6411 - VISUNET - Aérosol 650ml - Nettoyant pour écrans en verre et surfaces sensibles

Réf. 6311 - BUROCLEAN - Aérosol 650ml - Nettoyant désincrustant puissant pour surfaces non sensibles

DECOLNET

Décolleur d'étiquettes sur toutes surfaces

Nettoyant de colles et adhésifs • Aide à éliminer rapidement les étiquettes autocollantes • Solvant spécifique, action immédiate et efficace • Double action chimique et mécanique (brosse incluse) • S'évapore rapidement sans laisser de traces • Élimine les traces de colle sur tout type de support (capots, carters, cartons, circuits imprimés).

Réf. 6301 - Aérosol 650ml
Réf. 6302 - Aérosol 210ml



E-NET VAPO

Nettoyant de surfaces sensibles et écrans

Nettoie en douceur les saletés grasses et sèches • S'évapore rapidement • N'altère pas la surface • Propriétés antistatiques, évite l'accumulation rapide des poussières • S'utilise avec un chiffon doux non pelucheux • Améliore le confort de travail • Protège et allonge la durée de vie du matériel.

Réf. 6831 E-NET VAPO - Pour les écrans

Réf. 7831 E-NET GREEN - Biodégradable pour écrans fragiles

Réf. 6832 PLASMA-NET - Sans alcool pour écrans fragiles et surfaces sensibles

Réf. 6834 CLAVIER-NET - Pour claviers

Toutes références en vaporisateur 250ml



CHIFFONS DOUX NON PELUCHEUX

Ultra résistants et absorbants

Chiffons blancs polyvalents ultra-résistants et absorbants, non pelucheux • Haute résistance mécanique et thermique • Absorbent tous les liquides tels que huiles, eau, encres et solvants • Chiffons ultra hygiéniques avec certification contact alimentaire • Assure un nettoyage parfait de tout type de surface • 100% viscosse.

Réf. 3825 Chiffons blancs ultra résistants - Sachet de 40 chiffons grand format

Réf. 3810 Chiffons bleus non tissés - Sachet de 40 chiffons - 150 x 180mm

Réf. 3817 Chiffonnette de nettoyage en microfibre Très doux et résistants - 150 x 180 mm



KIT DE NETTOYAGE ÉCRANS FRAGILES

1 spray protecteur + 1 chiffonnette microfibre

Solution de nettoyage pour écrans fragiles : spray nettoyant et chiffonnette en microfibre.

103800 - Kit de nettoyage écrans fragiles

COTON-TIGES MOUSSE

Bâtonnets flexibles très absorbants et résistants

Adapté pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès • Très absorbant • Doux et non abrasif • Résiste à la plupart des solvants.

Réf. 3610 - Coton-tiges mousse





//TW Spraytec®

Siège social

42 rue Gallieni
CS 50023
92601 Asnières-sur-Seine cedex
Tél. : 01 40 80 32 32
Fax : 01 40 80 32 30

Centre de distribution

Z.I.C. rue Pasteur
08320 Vireux Molhain
Tél. : 03 24 41 54 00

Edition 1^{er} semestre 2022
Conception graphique : robygraphics.com

Photos non contractuelles
Ne pas jeter sur la voie publique
Crédits photos : ITW®, Adobe Stock, Freepik, Vecteezy, iStock,
Rawpixel, Dreamstime, Barnimage, Robbygraphics